

JaRa3302 单相电源防雷器 浪涌保护器 防雷保护器

产品名称	JaRa3302 单相电源防雷器 浪涌保护器 防雷保护器
公司名称	深圳市方兴鑫通实业有限公司
价格	390.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:JaRa 型号:JaRa3302
公司地址	深圳市宝安区龙华街道伍屋科技园5栋7层A区(办公场所)
联系电话	86 0755 83545428/81321588 13922831088

产品详情

java 3302 单相电源防雷器

在众多系统中电源防雷显得尤为重要，一旦电源系统失效，则整个系统瘫痪，甚至造成大批设备的损坏！该产品，可有效的保护系统电源，保证系统的正常运行！标称通流容量为60ka以上的防雷模块适用于重要场所的总20ka、40ka的防雷模块适用于各种电源系统（如ups电源，机房电源等）的防雷保护；标称通流量为10ka、20ka的防雷保护。

java 3302 单相电源防雷器概述

1、高能量雷电电磁脉冲保护2、远程遥信无源报警接口3、失效检测指示4、标准35mm导轨模块化安装5、纳秒级短路装置7、支持热插拔8、单模块保护电流强大9、安装方式多元化

java 3302 单相电源防雷器技术参数

产品型号：3302-10/20通流in：10ka*2（8/20us）最大通流imax：20ka*2（8/20us）额定工作电压：uc：220v ac最大工作电压：<1.5kv产品型号：3302-20/40通流in：20ka*2（8/20us）最大通流imax：40ka*2（8/20us）额定工作电压：u75/385v限制电压：<1.5kv产品型号：3302-30/60通流in：30ka*2（8/20us）最大通流imax：60ka*2（8/20us）额定工作电压：uc：275/385v限制电压：<1.5kv产品型号：3302-40/80通流in：40ka*2（8/20us）最大通流imax：80ka*2（8/20us）额定工作电压：uc：275/385v限制电压：<1.5kv

电源防雷器应用领域

该产品广泛用于移动通信基站，微波通信基站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭

故障及排除

1、数据通信失败

- a、检查rs-232接口接线是否正确
- b、检查rs-485接口接线是否正确
- c、检查接线端子是否连接良好

2、数据丢失或错误

- a、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致

java 3302单相电源防雷器保修条款

本公司产品自出货日起提供三包服务，一年内免费保修。但经由天灾（如洪水，火灾等）环境，气候干扰，及件更换或维修等行为，而导致产品发生故障或受损，则不在保修范围之列。

物流/快递说明

广东省内默认发“龙邦快递”，珠三角首重10元，续重1元，省内偏远地区首重10元，惠州、湛江、汕头、潮州等属于偏远地区。

省外可以发“韵达快递”，江浙沪首重8元，续重4元；福建、湖南、湖北、江西、广西、四川、贵州、云南首重12元，续重7元；山东、河南首重13元，续重7元；山西、甘肃、青海首重16元，续重10元；海南首重15元，续重8元；辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、新疆首重18元，续重10元。（有的地方也可以选择“速尔快递”，我们会建议客户选择便宜的快递。）

四川、陕西、贵州、河北首重12元，续重7元；山东、云南首重13元，续重7元；山西、甘肃、青海首重16元，续重10元；海南首重15元，续重8元；辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、新疆首重18元，续重10元。（有的地方也可以选择“速尔快递”，我们会建议客户选择便宜的快递。）

香港、台湾、澳门面议。

联系方式

联系地址：广东省深圳市龙华新区伍屋科技园5栋7楼

联系电话：0755-61566099

传真号码：0755-61566066

腾讯qq：1439164807

阿里旺旺：szhightek

公司简介

深圳市方兴鑫通实业有限公司成立于2000年，是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广。主要为：串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备；专业电子产品加工及承接oem产品定制。一支高素质的管理和营销队伍，为电信、移动、电力、金融、石油、交通、税务、公安、铁道、医疗等社会各界了瞩目的成就。

方兴鑫通奉行科技是第一生产力的宗旨，借鉴国内外先进产品开发与市场开拓的成功经验，发挥本公司区域、人才和管理等资源要素，正在扩大自主研制开发规模，逐步向系统化、多元化、国际化发展。

方兴鑫通秉承团结、拼搏、创新、务实的企业理念，诚邀各界朋友共同发展！

主营服务：多串口扩展卡（1-256串口）；串口联网服务器（单多口）；usb-232/485/422转换器；信号、电源防雷器；rs485/以太网协议转换器；以太网桥；光纤收发器；光猫；光端机；中继器（放大器）；485分配器（hub）；欧姆转换器；usb网络防雷器；视频防雷器；串口防雷器；oem

主营行业：光纤收发器；网桥；分配器；转换器、切换器；光端机；中继器

客户群体：华为中兴通讯富士康比亚迪日本oki日本松下等

产品认证证书：ce/fcc/rohs

本产品的加工定制是是，品牌是JaRa，型号是JaRa3302，类型是单相电源防雷器，通流In是10KA*2（8/20us），额定工作电压是Uc：220VAC，最大通流Imax是20KA*2（8/20us）