

## 17.8矿用预应力锚具 优质螺纹钢锚具KM18-1860

产品名称	17.8矿用预应力锚具 优质螺纹钢锚具KM18-1860
公司名称	沈丘县兴贸机械有限公司
价格	8.50/个
规格参数	品牌:兴贸 型号:KM18-1860/17.8 产品别名:锚锁锁具
公司地址	沈丘县莲池乡莲二行政村
联系电话	15225723586

### 产品详情

我司生产各种型号配件, 同时客户也可来图定做,

欢迎新老客户来电咨询!

.....  
.....  
温馨提示: 价格和图片仅供参考, 详情来电或者旺旺咨询, 真诚希望与您的合作!

我公司生产经营矿用15.24锚具, 17.8锚具, 18.9锚具, 21.6锚具, 其适用于 15.24mm、 17.8mm钢绞线, 是锚索的必备用品矿用锚具矿用锚索锚具。

产品使用说明:

#### 一、产品特点

我公司生产的km15、km18系列矿用锚索锚具结构由钢绞线、毛齿、挡箍、垫板、锚具等组成, 执行gb/t14370-2000标准生产, 各项技术参数均符合标准要求。与预应力筋(配套钢绞线)、树脂药卷、及附件配套使用实现深层锚固, 大大提供支护能力。

#### 二、产品用途

锚索是为了保持预应力钢绞线的拉力将其传递到被加固岩上所用的永久性锚固装置。和配套的

钢绞线、锚固剂及其附件主要用于煤矿巷道及其它支护工程。km15-1/1860矿用锚索锚具以其锚固力大，既可施加预应力又可全长锚固，且锚固深度长短可以自由选取等优点，被广泛应用于边坡维护，桥涵建筑、地基基础加固、煤巷支护等领域。

### 三、产品型号、分类

1、产品分类：我公司生产的矿用锚索锚具有km15-1860和km18-1860二个规格。

2、产品型号表示方法：矿用锚索锚具km15-1860 km18-1860

km：矿用锚索锚具

15（18）：适用钢绞线直径mm

1860：适用钢绞线强度mpa

### 四、技术参数

1、锚环表面硬度：17-38hrc

夹片表面硬度：50-65hrc

矿用锚索锚具要求优先选用高强低松弛预应力钢绞线作为其配套规格和强度级别要求与其匹配。

矿用锚索锚具：km15-1860配套使用 15.24mm 1860mpa钢绞线

km18-1860配套使用 17.80mm 1860mpa钢绞线

锚索锚具用途：

km18型矿用锚索锚具主要用于煤矿巷道支护，特别是破碎顶板的支护管理，17.8锚索锚具也可用于其它建筑工程中，与15.24预应力钢绞线配套使用。

锚索锚具参数

锁紧力：20t

净重量：480克/套

直径：φ44mm

长度：46mm

km15型矿用锚索锚具

#### 一、17.8锚索锚具用途和特点

km18-1/1860矿用锚索锚具以其锚固力大，既可施加预应力又可全长锚固，且锚固深度长短可以自由选取等优点，17.8锚索锚具被广泛应用于边坡维护，桥涵建筑、地基基础加固、煤巷支护等领域。

#### 二、矿用锚索锚具结构km15型矿用锚索锚具

钢绞线、毛齿、挡箍、垫板、锚具等组成mk15型矿用锚索锚具

三、技术特性、尺寸及重量：钢绞线直径15.24mm  
是承受传递支护力的主体，由7根直径5mm冷轧调质高强钢筋编制而成。

锚环外径44mm,长46mm,内孔锥度12 锚卡长41mm,外径锥度12km15型矿用锚索锚具.

本产品的品牌是兴贸，型号是KM18-1860/17.8，产品别名是锚锁锁具，产品用途是锁紧钢绞线，种类是配套钢绞线，规格是KM18-1860/17.8，重量是0.6kg