

吊运机出厂价 厂家热销室外吊运机 三相建筑小吊机 高质量吊运机

产品名称	吊运机出厂价 厂家热销室外吊运机 三相建筑小吊机 高质量吊运机
公司名称	山东天正起重机械有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:天正 型号:室内外吊运机 额定载重:0.5-1吨
公司地址	山东新泰羊流工业园
联系电话	0538-7442288 15105483456

产品详情

小吊机是一种性能优良、应用极为广泛的小型机械设备。适用于高层建筑的吊运作业，诸如各种建筑材料，各种装潢材料的吊运，特别是对楼道不便搬运的木板、木工板等长宽材料更具有其独特的优势。同时，也可用于机械加工车间大工件上下机床，家电厂，食品厂的生产装配线，仓库以及家庭吊运物品等方面。

结构原理

小吊机由动力装置和支架两部分组成。

1、动力装置由电动机、减速器、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳等组成。电动机为傍磁式单相电容电动机，设计有断电即制动的机构；电机还装有热敏开关，可防止电机过热而烧毁；减速机为两级齿轮减速，固连于电机；离合器、制动器与绳筒装为一体，但离合器处于脱离状态时，可实现快速下降，操作制动器可控制下降速度以避免发生冲击。动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机，用户可根据需要配备吹风机进行强制冷却。壳体自身带有工具箱，内装有离合器手柄、带制动柄的专用扳手、千斤螺母垫圈、杆顶帽、按钮起动机、行程开关、电线和说明书等。

2、支架部分由螺杆，千斤螺母及立杆构成的主杆和转动臂组成。转动臂可在主杆上转动360度，在臂端设有行程开关以防操作失误或按钮失灵而造成的起吊过位事故。操作按钮起动机实现电机正反转可将钢丝绳卷绕、放开，并通过支架部分滑轮起吊，下放物件来完成吊运作业。

小吊机的主要特点

1、小吊机携带方便

小吊机系列产品体积小、重量轻、小巧玲珑、结构紧凑、携带方便。

2、小吊机安装简便，将动力装置安放在靠近窗户（或阳台）处，组装支架部分，并将其插入动力装置的底座孔中，5分钟就可安装好。

3、小吊机吊运速度快，4秒提升1米，10层楼3分钟就可打来回，配用"专用工具"吊运速度惊人，并且楼层越高优势越大

4、小吊机适用范围广

采用220伏单相电源，用于装潢公司、吊运公司、安装公司、搬家公司、工厂车间、修理部门、仓储库房等多种行业及居民家庭。同时还有广泛的使用场所，除可装于户内，还可安装于房顶，可利用角手架安装于大型工程工地，也可代替龙门吊运于小型建筑工程。能安装防护网、广告牌，也能做楼顶防水现浇工程；能修井修泵还能存放水果、晒粮……

5、小吊机容易操作、安全可靠。

参数升吊能力 100—500公斤 回转角度 左右各90度

提升速度12—33米转/分 电动功率 3000千瓦(吊机专配电机)

滚筒转数89—124转/分 起吊高度 20米 长度需要加长的话可以加长。

滚筒直径85—140毫米 电动转数 1400转/分
1. 100公斤12/20/25米提升机：220v 功率：550瓦 速度：12米/分
2. 150公斤12/20/25米提升机：220v 功率：650瓦 速度：12米/分
3. 200公斤12/20/25米提升机：220v 功率：950瓦 速度：12米/分
4. 400公斤30米 60米提升机：220v 功率：2200瓦 速度：14米/分
5. 500公斤30米 60米提升机：380v 功率：1500瓦 速度：14米/分

6. 300公斤30米 60米提升机：380v 功率：600瓦 速度：14米/分

使用

机器装好后，上下各有一人即可进行吊运作业。使用过程中还应特别注意以下两点：

- 1、吊运第一次后，再紧一次千斤螺母。在以后的吊运作业中，还应该经常检查千斤螺母是否松动。
- 2、离合器的结合与脱离操作一定要在空负荷状态下进行，并要保证行程到为。
- 3、不允许带负荷脱开离合器下滑。
- 4、行程开关是作为安全限位使用的，不能代替工作开关经常使用。
- 5、进行吊运作业时，楼上楼下的工作人员要紧密配合，严禁吊运过程中重物下站人。 维护保养

- 1、钢丝绳的缠绕应排列整齐，密实，紧靠，并经常检查其磨损情况，如有问题，应立即更换。
- 2、停机时，应处于空负荷状态，不能将重物长时间滞留在空中。
- 3、使用中，应经常检查设备有无异常声音。
- 4、电动机制动器出现停车下滑时，可拆下风罩，风叶。打开后盖，将自动弹簧下垫一适当垫片。
- 5、累计使用500小时就应进行一次保养，清理脏污，补充润滑脂，调整紧固螺栓。常见故障及排除方法

按动启动按钮电机不转1，接线折断或松脱

1，修复接线

2，开关失灵2,修复或更换开关

3，电容器烧坏3，更换电容

4，限位器未复位或行程开关失灵4，修复限位器或行程开关

1，制动片磨损1，调整制动片间隙或更换电动机制动器失灵

山东天正起重机械有限公司其前身是新泰市天正起重设备有限公司，座落在举世闻名“五岳之首”泰山脚下，隶属泰安地区，始建于1996年5月，自2004年8月组建省级公司，现注册资本1亿元。并荣获“国家特种设备制造许可证a级资质”、“国家特种设备安装、改造、维修许可证资质”、“国家二级安全达标认证企业”、“国家三级安全化工达标企业”、“中国起重机协会会员单位”。我公司也是化工企业，取得了“山东省安全生产管理局”颁发的《危险化学品生产许可证》等资质，公司主要从事国家a级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机、悬挂式起重机、墙壁式起重机、冶金、防爆、大吨位电动葫芦及变频起重机的制造公司下设特种设备，设计、生产、质检、安全等九个职能部门，有电气、铆焊、锻造、装配、热处理，机加工、维修等多个车间，装卸设备最大能力200吨，年销售收入1.5亿多元。公司现有员工230多人，其中高级主管19人，工程技术人员35人，高级工程师8人。公司设有起重机研究所，配备先进的cad设计辅助系统，主要联合“国家起重机研究所”重点研发、开发、设计冶金起重机、防爆起重机、变频起重机、欧标起重机等系列产品。同时在国内起重机先进的设计理论和制造技术的基础上对原有电动葫芦和起重机性能改进和技术升级，与国际同类产品接轨提高市场占有率。公司主要生产设备126台（套），能独立完成车、铣、刨、磨、滚、拉、镗、钻，数控切割、折弯、冲压、卷板、铆焊、化验及热处理等全部工艺流程。公司拥有各类检测仪器及计量器具80余台（件），性能良好，标准有效，为三级计量合格单位。公司自组建以来，产值、利税大幅度增长，年平均递增率为20%产品畅销全国30多个省市（自治区、直辖市），远销非洲、越南、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、蒙古、哈萨克斯坦等国家。近朱者赤，近墨者黑，近天者正！可靠源于科技，持续改进，品质卓越，是天正人永恒的追求！董事长兼总经理郭德党欢迎各界领导朋友考察指导，美好的明天与您心手相携，合作双赢，共赢共享，共创辉煌！

联系人：高经理手机：15092801783

qq: 282274910

地址：山东省泰安市新泰羊流工业园

本产品的品牌是天正，型号是室内外吊运机，额定载重是0.5-1吨，装载机械类型是小型装载机，动臂提升时间是20（s），铲臂提升时间是18（s），最大牵引力是1000（kN），额定斗容量是1（m³），发动机功率是1.5（kw），整机重量是500（t），装卸方式是回转式，行走方式是固定，规格是300型,400型,500型,500高，建筑机械是小型吊运机，建筑机械起重机是起重机，工程机械是起重机