

500倍USB电子显微镜 8灯数码显微镜 高清带测量 光学变焦

产品名称	500倍USB电子显微镜 8灯数码显微镜 高清带测量 光学变焦
公司名称	深圳市福田区成信电子商行
价格	70.00/个
规格参数	类型:电子显微镜 品牌:显微镜 型号:500X
公司地址	广东 深圳市福田区 华强北国际电子城迷你数码港
联系电话	075536537658 18823661012

产品详情

成信电子商行

本公司专业供应后视镜行车记录仪，车载记录仪，雷达产品等。产品质量保证，售后方便。优势行车记录仪供应商电话专线：18823661012 qq:1967193024联系人：黄生

显微镜500倍usb电子显微镜，中文、英文多选择操作软件！！

[产品详细介绍] :
产品详细介绍 :
数码显微镜02
应用范围 :
1工业方面 :
a工业检视，例如印刷电路板、精密机械等b印刷检视，smt焊接检查c纺织检视

dic表面检查

2美容方面

a皮肤检视b发根检视c红外理疗（特定产品）

3生物应用

a微生物观察b动物切片观察

4.其它

a扩视器，协助视障人士阅读b宝石鉴定

产品规格

1传感器：外国进口芯片

2主控芯片：专用主控16bit dsp

3放大倍率：50x- 500x

4拍照/录像：内置

5辅助光源：内置8颗白光led灯

6静态分辨率：640x480,最高可达

1600x1200(可根据需求做相应调整)

7数码变焦：5段式

8成像距离：手动可调0mm-40mm

9影像分辨率：标准640*480

10固定底座：金属 支架

11光盘：内含驱动，测量软件，说明书

12系统支持：win xp/vista；win 7 32位和64位

13电源供应：usb (5v dc)

14计算机接口：usb 2.0 & usb 1.1相容

15动态影片帧数：30f/sunder

600 lux brightness

16照度调控范围：0 ~ 30000lux可调节光源线控开关)

17硬件需求：奔腾 主频700m hz或以上；1g硬盘 cd rom 光驱；

64mb内存, direct x vga 显卡

18支持语言：中文(简体)、中文(繁体)、英；其它语言可选择

20产品颜色：磨砂黑色，uv黑色，其它颜色需要可定制

21本体外观尺寸 112 mm (长) 33 mm (外径)

22单机包装重量 380g

安全警告及注意事项

- 1.勿自行拆解产品或改造内部结构，以避免静电击穿高精密芯片。
- 2.切勿使用酒精等有机溶剂清洁产品。
- 3.请勿以手指触摸镜头，以免表面造成刮痕。擦拭时请勿在镜头上施压。
- 4.本产品户外使用时应避免高温和高湿环境中，防电子器件部分短路。

另此产品无防水功能、应避免淋雨和进水。

5.请于下列环境下使用及储放：温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度：45%rh ~ 85%rh

6.若不慎使异物或水份/液体 进入数码显微镜内部，请先拔除usb线。并送至维修中心检修，切勿自行处理。

7.测量软件的测量数据精度仅供参考，由测量精度引起的纠纷同本产品无关。

配件说明

- 1.数码显微镜主机（1台）
2. usb连接线 (1.5m)
- 3.底座（1个）

4.光盘(驱动程序，测量软件，安装说明书)

硬件要求：

windows 2000、xp、vista、win 7 操作系统。pentium iv 1.5g, celeron, amd 或以上的cpu。128mb 内存。

150mb以上之硬盘空间(安装驱动程序及应用软件) 支持16-bit的显示卡。cd-rom 光驱。usb2.0或usb1.1

本产品的类型是电子显微镜，品牌是显微镜，型号是500X，目镜放大倍数是500，物镜放大倍数是500，仪器放大倍数是50-500，重量是380（g），适用范围是古玩PCB检测纺织皮肤，装箱数是20，加工定制是是