

自酿果酒发酵罐 自酿果酒设备 食品发酵设备 做葡萄酒发酵罐

产品名称	自酿果酒发酵罐 自酿果酒设备 食品发酵设备 做葡萄酒发酵罐
公司名称	温州特为机械有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:果汁饮料设备 品牌:特为
公司地址	温州经济技术开发区滨海丁香路新川村二产留地 厂房5号楼
联系电话	057786370211/86370212 15058909079

产品详情

本产品报价为参考价格，仅作支持网上交易用途。

产品具体规格以及配置、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

一：产品概述

乳制品、制药、酒类发酵过程是一个无菌、无污染的过程，温州特为机械有限公司生产的发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了空气中微生物的污染，大大延长了您产品的保质期和产品的纯正，我们在罐体上特别设计安装了无菌呼吸气孔或无菌正压发酵系统。罐体上设有米洛板或迷宫式夹套，可通入加热或冷却介质来进行循环加热或冷却。发酵罐的容量由100-15000l多种不同规格。发酵罐按使用范围可分为生物发酵罐、啤酒发酵罐、葡萄酒发酵罐等。

二：适用范围

发酵罐广泛应用于食品、乳制品、佐料、酿造、饮料、精化化工、制药、生物工程等行业，罐体设有夹层、保温层、可加热、冷却、保温。罐体与上下填充头（或锥形）均采用旋压r角加工，罐内壁经镜面抛光处理，无卫生死角，而全封闭设计确保物料始终处一无污染的状态下混合、发酵，设备配备空气呼吸孔，cip清洗喷头，人孔等装置。

三：产品结构

- 1、固定式主要由罐体与支架组成。
- 2、罐体内胆及封头由优质不锈钢抛光制成。
- 3、夹套与加强筋由不锈钢板，保温层采用聚胺脂发泡（24小时回升20c）。
- 4、夹套中间采用螺旋式加热，夹套冷却。
- 5、外包皮2mm厚不锈钢板磨砂。
- 6、搅拌器与锅盖密封采用机械密封件组成。
- 7、罐盖上下连接采用不锈钢螺柱，密封垫片采用xb250无毒橡胶。

四：技术参数

参 数	twfjg-100	twfjg-200	twfjg-500	twfjg-1000	twfjg-1500	twfjg-2000	twfjg-2500	twfjg-3000	twfjg-4000
容 积(l)	100	200	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000
公称直径(mm)	500	600	800	1000	1200	1200	1400	1400	1500
釜内公称压力(mpa)	0.25-0.5								
夹套公称压力(mpa)	0.25								
电机功率(kw)	1.1	1.5	2.2	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.5
搅拌转速(rpm)	36 43 63 85 130 180								

五：维护保养

- 1、如进气管与出水管接头漏气，当旋紧接头不解决问题时，应添加或更换填料。
- 2、压力表与安全阀应定期检查，如有故障要及时调换或修理。
- 3、清洗发酵罐时，请用软毛刷进行刷洗，不要用硬器刮擦，以免损伤发酵罐表面。
- 4、配套仪表应每年校验一次，以确保正常使用。
- 5、电器、仪表、传感器等电气设备严禁直接与水、汽接触，防止受潮。
- 6、设备停止使用时，应及时清洗干净，排尽发酵罐及各管道中的余水；松开发酵罐罐盖及手孔螺丝，防止密封圈产生永久变形。
- 7、操作平台、恒温水箱等碳钢设备应定期(一年一次)刷油漆，防止锈蚀。
- 8、经常检查减速器油位，如润滑油不够，需及时增加。

9、定期更换减速器润滑油，以延长其使用寿命。

10、如果发酵罐暂时不用，则需对发酵罐进行空消，并排尽罐内及各管道内的余水。

联系方式温州特为机械有限公司联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海园区手机号码：15058909079
电话号码：0577-8637 0211传真号码：0577-8637
0213腾讯qq：1515024477邮件：teweichina@163.com网站：www.towinmachine.com

本产品的加工定制是是，种类是果汁饮料设备，品牌是特为，型号是TW100-100000L，电压是380（V），功率是0.75（kw），产品用途是可用于乳品、食品、生物工程、饮料、果酒等行业的搅拌、发酵。，外形尺寸是800*800*1600（mm），净重是500（kg），包装是简易或木箱，适用范围是饮品店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备，营销是新品