

# 机床防爆灯 防水工作灯 LED荧光灯 磁性工作灯 均有

产品名称	机床防爆灯 防水工作灯 LED荧光灯 磁性工作灯 均有
公司名称	盐山县杰瑞机床附件销售处
价格	30.00/个
规格参数	品牌:杰瑞 型号:40A 电压:50 ( V )
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇后堂村
联系电话	86 0317 6349812 13931794649

## 产品详情

性能及用途： jy系列荧光灯具有防水、防蚀、防爆功能。灯管、镇流器选用通用型部件维修方便。广泛适用于数控机床，组合机床、加工中心及商品展览等照明光线分布均匀。照明效果好。技术数据：

型号	输入电压	功率	长度		镇流器 安装方式
			a	b	
jy37-1	220v/50hz	11w	410	450	vvg 电感内置 / 电子内置
jy37-2	220v/50hz	18w	485	525	vvg 电感内置 / 电子内置
jy37-3	220v/50hz	36w	680	720	vvg 电感内置 / 电子内置
jy37e-1a	ac/dc 24v	11w	410	450	evg 电子内置
jy37e-2a	ac/dc 24v	18w	485	525	evg 电子内置
jy37e-3a	ac/dc 24v	36w	680	720	evg 电子内置
技术数据：	名称	型号	输入电压	功率	
	荧光灯管	pl-l840	220v	11w	

	pl-l840	220v	18w
	pl-l860	220v	36w
电感镇流器	bta11	220v/50hz	11w
	bta18	220v/50hz	18w
	bta36	220v/50hz	18w/36w
电子镇流器	dil11w/24v	20 ~ 26v	11w
	dil18w/24v	20 ~ 26v	18w
	dil36w/24v	20 ~ 26v	36w

### jy系列防水荧光工作灯

用途： 适用数控机床、加工中心、产品检验、维修作业、商品陈列等场所、满足潮湿酸碱、粉尘环境下安全照明。性能： 灯具防水、防尘、耐潮湿、耐腐蚀。 灯具安装电子式镇流器消除荧光频闪现象。提高机床操作的安全性。

#### 技术数据

型号	输入电压	功率	长度		镇流器安装方式
			a	b	
jy30f-1	220v/50hz	13w	450	460	vvg电感内置
jy30f-2	220v/50hz	20w	950	960	vvg电感内置
jy30f-3	220v/50hz	30w	1250	1260	vvg电感内置
jy30f-1a	ac/dc 24v	13w	450	460	evg电子内置
jy30f-2a	ac/dc 24v	20w	950	960	evg电子内置
jy30f-3a	ac/dc 24v	30w	1250	1260	evg电子内置

技术数据	型号	输入电压	功率	长度		镇流器安装方式
				a	b	
	jy30-1	ac 220	20w	900	960	vvg电感内置
	jy30-1	ac 220	20w	900	960	vvg电感内置

### jy系列防水荧光工作灯

用途： 适用数控机床、加工中心、产品检验、维修作业、商品陈列等场所、满足潮湿酸碱、粉尘环境下安全照明。性能： 灯具防水、防尘、耐潮湿、耐腐蚀。 灯具安装电子式镇流器消除荧光频闪现象。提高机床操作的安全性。

技术数据	型号	输入电压	功率	长度		镇流器安装方式
				a	b	

jy40-1	220v/50hz	28w	680	720	evg电子内置
jy40-2	220v/50hz	40w	980	1020	evg电子内置
jy61-1	220v/50hz	13w	220	230	vvg电感内置
jy61-2	220v/50hz	18w	240	250	vvg电感内置
jy61-3	220v/50hz	26w	260	270	vvg电感内置
jy61-1a	24v	13w	220	230	evg电子内置
jy61-2a	24v	18w	240	250	evg电子内置
jy61-3a	24v	26w	260	270	evg电子内置

本产品的品牌是杰瑞，型号是40A，电压是50（V），光源形式是荧光灯/LED灯，功率是24（W），适用机床是皆可，安装形式是螺丝，是否防水是是，长度是300（mm），外罩材质是玻璃