

加厚玉米粉碎搅拌混合机/玉米粉碎混合搅拌机/饲料加工搅拌机

产品名称	加厚玉米粉碎搅拌混合机/玉米粉碎混合搅拌机/ 饲料加工搅拌机
公司名称	郑州钰全机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YQ 型号:1000
公司地址	河南郑州市中原区须水工业园88号
联系电话	86 0371 86189329 13253561862

产品详情

饲料搅拌机特点：

- 1.料桶和搅拌叶采用全不锈钢制造,清洗容易,绝无污染;
- 2.连锁安全保护装置,确保操作者及机器本身安全;
- 3.用料厚,坚固耐用;
- 4.短时间内完成均匀混合,低耗能,高效率;
- 5.自动停止装置,可设定0-12分钟自动停止.

大型立式搅拌机系列:

型号	功率/power		容量 (kg)	转速 (r/min)	电压 (v)	外形尺寸 (cm)
model	kw	hp	capacity	rotatingspeed	voltage	dimensions
zjhs-500	3	4	500	300	3相380	145*110*220
zjhs-1000	4	5.5	1000	300	3相380	158*138*310
zjhs-2000	5.5	7.5	2000	300	3相380	189*168*347
zjhs-3000	7.5	10	3000	300	3相380	235*213*356

立式混合机介绍产品结构及工作原理： 该系列粉碎机机壳采用优质材料焊接而成，进料口在粉碎机顶部，可与各种形式的喂料结构相配，锤片为对称排列。粉碎机工作时，物料进入粉碎室，在高速旋

转的锤片打击和筛板摩擦作用下，物料逐渐被粉碎，并在离心力和气流作用下。穿过底部出料口排出。

使用与安全注意事项：

- 1、 为避免机器在运输、装卸等环节中出现意外，使用前必须检查各部位螺栓、螺母是否松动，扁齿，圆齿，主轴螺母有无松动现象。用手转动皮带轮，检查机器有无碰撞现象。
- 2、 机器转动是否灵活，机内是否有杂物，开机空转3分钟，无异常现象，才能开始操作。
- 3、 工作时一定要注意清除物料中的杂物，严禁铁块石头等物进入机器，以免损机伤人。
- 4、 接料布袋应有4米以上长度，直径0.6米，布料不能过密，使用中要及时出料，保证布袋有足够的透气性。
- 5、 喂料要均匀，注意动力的负荷程度，免以噎住。粉碎颗粒物时可用抽板调节器节喂入量。
- 6、 锤片式：当一角磨损影响工作效率时，可将锤片反面调头（调头时4组一次一起调，以免引起转子不平衡）更换锤片应全部更换。

9fh-b卧式饲料机组，主要特点是占地面积小，操作方便，混合机采用双螺带搅拌，混合均匀度高、残留量小、产量高、噪音小，适合于浓缩料的生产。

型号	粉碎功率	1号提升功率	2号提升功率	混合机功率	水平输送功率
1000	15kw	2.2kw	2.2kw	11kw	2.2kw
500	11kw	2.2kw	2.2kw	7.5kw	2.2kw

服务承诺

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务： 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务： 公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量： 易损件除外 一年内质量保证

销售热线：13253561862

座机：0371-86189329

本产品的加工定制是是，品牌是YQ，型号是1000，主机功率是11（w），外型尺寸是158*138*310（mm），重量是680（kg），产品类型是全新，类型是搅拌机，适用动物类型是水产类,家禽类,宠物类,观赏鱼类，饲料类型是氨基酸,豆粕,谷物,秸秆,青饲料,肉骨粉,乳清粉,油脂,鱼粉,杂粕，加工能力是10（吨/小时），售后服务是1年，产品规格是J-1000..500.750.1500.200