

# 无刷水泵，直流水泵，JYP-DC40-12,洗澡泵，微型12V水泵，水泵

产品名称	无刷水泵，直流水泵，JYP-DC40-12,洗澡泵，微型12V水泵，水泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	60.00/件
规格参数	类型:塑料磁力泵 品牌:金水仙 型号:JYP-DC40-12
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

公司经营生产和批发：家用增压泵、热水循环泵.循环屏蔽泵、微型隔膜泵、无刷直流水泵，加油泵，计量泵、mp磁力驱动泵，自吸供水泵，水泵配件，各类进口水泵。注意：本公司不予自助购物，您拍下宝贝前请向店主咨询，因一些宝贝的特殊性未能当日发货，您在购买前咨询清楚了，以免造成不便。本店为\*\*\*\*，库存的变动比较大，也请您在购买前咨询清楚了，因为宝贝的特殊性，请您在购买前一定要联系卖家，如店主不在的情况下，请与电话联系或者加入qq（电话：13533953193，qq：172910650）在详细的问询下，才能产生愉快地交易。希望各位买家在本店购物愉快

水泵尺寸：92 × 63mm

进出水口径：4分外螺纹

流体温度: 0 ~ 100 寿命:大于40,000小时重量: 185g (大约)

工作电压:直流12v额定电流: 1.5a (max)流量: 12l/min (max)扬程: 6m (max)

应用典例:制冷系统，水循环系统，太阳能集热循环，太阳能温差循环，热水器用水管道循环（实现一开就有热水），冷热水增压，饮水机，开水输送，太阳能地暖，床垫，地暖，喷泉等

此泵为水陆两用泵，可以不潜水使用，也可以潜水（\*\*冷水）。

产品卓越性能（安全直流电，超静音，防水，潜水使用(\*\*冷水))；替代进口循环泵仅需要进口循环泵价格的5分之1。

性能稳定可靠，超长寿命：

连续通过，每天24小时不间断运行，可以运行4.5年，如果每天仅运行5小时，寿命可达5年以上

采用的是聚四氟乙烯内衬（俗称特氟龙，固化温度在200°以上）和电子组件换向、高性能耐瓷轴和陶瓷轴套电机，环氧树脂灌封。耐温可达130°

低功耗、节电、节水：

\*小功率仅有5瓦（能效比极高），对应市场上大于90瓦的循环泵，可节电94.4%。平均每年节约用电高达700度以上。如果我们用此循环泵替代传统水泵，则全球每天可节约9400万度电，相当于少燃烧9万吨标准煤。可减少33.3万吨co2的排放。大家可能不知道，生产一条裤子大约需要耗能1公斤标准煤）。

此无刷直流水泵低功耗，性能好，使用寿命长，超过40000小时，工作时间长，可以24小时不间断工作，噪声非常低，效率高，低功耗，安全环保，低工作电压，保护环境，无垃圾，无火花，无震动，无辐射，性能稳定速度快，无干扰.非常低的启动电流，操作简单，可以通过直流电源，太阳能板和电池直接供电，被广泛应用于航天事业。

采用了电子组件换向，无需使用碳刷换向，采用高性能耐磨陶瓷轴及陶瓷轴套，轴套通过注塑与磁铁连成整体也就避免了磨损，因此无刷直流磁力式水泵的寿命大大增强了。磁力隔离式水泵的定子部分和转子部分完全隔离，定子和电路板部分采用环氧树脂灌封，\*\*\*\*防水，转子部分采用永磁磁铁，水泵机身采用环保材料，噪音低，体积小，性能稳定。可以通过定子的绕线调节各种所需的参数，可以宽电压运行。优点：寿命长，噪音低可达35db以下，可用于热水循环。电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，可以水下安装而且完全防水，水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，抗震性好。

1.寿命长达20年，无需保养，体积小效率高，功耗低

2.电机的定子和电路板部分采用环氧树脂灌封并与转子完全隔离，解决了电机式直流水泵长期潜水产生

的漏水问题，可以水下安装而且完全防水

3.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，抗震性好，由于水泵采用陶瓷轴套与陶瓷轴的精密配合，噪音低于35分贝，功率小一点的甚至可以达到30分贝以下，几乎达到静音效果。

本产品的类型是塑料磁力泵，品牌是金水仙，型号是JYP-DC40-12，材质是工程塑料，驱动方式是磁力，用途是管道泵，流量是0.72（m<sup>3</sup>/h），扬程是6（m），吸入口径是20（mm），排出口径是20（mm），规格是JYP-DC40-12，适用范围是家用，车用