

高速台式离心机 平板式离心机

产品名称	高速台式离心机 平板式离心机
公司名称	北京安盟联创仪器销售有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:平板式离心机 结构类型:台式
公司地址	北京市丰台区丰管路22号12幢2107
联系电话	13910918002

产品详情

最高转速max .speed	16000rpm (转/分)
最大相对离心力max .rcf	17000(× g)
角式容量	5ml × 10 (12000rpm) 1.5ml × 12(16000rpm)
angle rotor capacity	
电源 power	220v 50hz 250w
定时范围 timer range	0min-60min
外形尺寸dimensions	330mm × 300mm × 300mm(l × w × h)
重量 weight	15kg

技术参数:

最高转速max .speed	5000rpm (转/分)
最大相对离心力max .rcf	6000(× g)
1号水平式容量	500ml × 6(6000rpm) 50ml × 24 (6000rpm)
no.1swing bucket rotor capacity	10ml × 72 (6000rpm)
2号水平式放免容量	5ml × 186 (5000rpm)
no.2 swing bucket rotor capacity	
3号水平式霉菌反应板	192孔 (3500rpm)
no.3 swing bucket rotor capacity	

定时范围timer range	0min ~ 99min
电源 power	220v 50hz 400w
外形尺寸dimensions	610mm × 650mm × 795mm(l × w × h)
重量 weight	100kg

产品介绍:

该机采用电脑控制，操作简便。具有自动平衡功能。电子门锁，安全可靠。能满足血库，生物工程，实验室，药品及生物制品和其它领域对不同液体的分离。

产品价格:

型号	产品名称	最高转速	最大相对离心力	规格容量	出厂价(元)
lxj-iib	低速大容量多管离心机 变频电机电脑控制	5000转/分	6000 × g	500ml × 6	
				50ml × 24	
				10ml × 72	
	放射免疫专用转子	5000转/分	5000 × g	6ml × 186	
	水平式霉菌反应板	3500转/分	1500 × g	192孔	

本产品的加工定制是否，类型是平板式离心机，结构类型是台式，布局形式是立式，适用对象是粮食，结构和分离要求是分离机，分离因素Fr值范围是高速离心机，品牌是飞鸽，型号是TGL-16G，应用领域是制药,水处理,医用、制药，转鼓转速是10000（r/min），产品类型是全新，用途是实验用，自动化程度是手动