原装万能M303焊条 美国M303万能焊条

产品名称	原装万能M303焊条 美国M303万能焊条
公司名称	上海聚焊金属科技有限公司
价格	2150.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:M303万能焊条 材质:镍基
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号5幢1498室
联系电话	86-02131619589 13621767368

产品详情

美国magna (万能)焊接合金材料

中国总代理magna

焊接合金是专门为设备维修和保养而设计的焊条。万能公司针对维修焊接中的难题专门制造出用途广泛、高质 的产品,主要用于维修及保养,甚至不熟练的焊工也能圆满完成困难的工作,对于技术高的焊工能结合他的技 和magna

产品良好的性能

得到满意的结果,让工业界安全、快速、可靠地降低成本进行维修保养。以下是magna焊接系列的几种代表产品

型号	产品介绍	焊缝金属机
万能51	m51是一种为维修设计的焊焊合金,可焊接所有白色金属,包括锌压铸件、钛、钨	} b
万能焊条	、铜铅合金、锡铅合金、铝和铅等 , 还可将上述金属与铜、黄铜、钢、不锈钢或青	与116 mpa
	铜等其它金属焊合。可在179 的低温下使用。	
万能75f	m75f是一种用途全面的通用气焊青铜合金,流动性、浸润性极佳,常用来焊接铸锌	失 b
万能焊条	,除锌之类的白色金属外 ,对所有的金属都有很好的焊接效果。	461 mpa
万能77f	m77f是一种通用的高强度、高硬度的气焊合金,具有自润滑作用,易于加工,但在	Ξ b
万能焊条	使用过程中加工硬化。可焊接几乎所有的金属。	550mpa
mg130	特殊制造的超强度、通用的带涂层的铜焊丝。760-870 的温度下有优良的堆焊性	b
万能焊条	能,900-955 有优良的紧配合焊接性和薄层流动性。可用来焊接碳钢、合金钢、	483mpa
	铸铁及众多有色金属,易于任何位置焊接。	

	m303	万能303是以铬镍合金为主适应性极强的高强度焊条,几乎能焊接现有	cr	25-35	b
I	万能焊条	的各种类型的钢:如弹簧钢、钒钼弹簧钢、高中低碳钢、锰钢、铬钼钢			
I		、耐热钢、耐震钢、t-1钢、合金工具钢、碳素工具钢、以及各种组合异			
I					

-				
	种钢焊接。脱渣容易飞溅少,具有优良的塑性、韧性、抗裂性。	ni	8-12	0.2
		mn	1-2	
		fe	余量	hb
m777	以镍铁合金为焊蕊的铸铁焊条,是为焊接及维修各种铸铁而设。焊件可	ni	50-60%	b
万能焊条	不预热,几乎可焊接各种类型铸铁,还可以用于铸铁和钢的异种焊接,	mn	0.3-0.8%	0.2
	焊缝切削加工性能好,强度高、塑性好、具有抗裂性,常用于厚度较大	al	0-1%	hb
(万能777)	的铸铁部件,灰口铸铁及球墨铸铁的焊接,工程级纯度的铸铁的焊补。	fe	余量	
	交直流两用。			
m8n12	一种可焊接50种以上的不同合金的镍基耐热合金焊条,全位置焊接,焊	cr	10-20%	b
万能焊条	缝金属韧性好,高强度,具有优良的耐热(防热、耐热能高达1200)	mn	3-8%	0.2
	耐低温、耐腐蚀及抗裂性能,同时还具有优异性能抗氧化及抗晶间腐蚀	fe	8-12%	hb
	性能,焊缝机械加工性能好,常用于耐热设备,低温设备及镍合金的焊	ni	余量	
	接。不同金属和钢(不锈钢)的连接等。可交直流两用。			
m480	一种多用途专为工具、模具维修的工具钢焊条。具有非凡的抗冲击、抗	cr	10-20%	b
万能焊条	挤压和耐磨性能,能够成功焊接所有常用的工具、模具钢,包括冷作、	V	2-8%	hrc
	热作、油淬、空气淬火、或水淬火的钢。甚至可以焊接修理难焊的aisi	mo	2-8%	
	:d2、a2、s1、l6h和skd-11或类似的工具钢。一般低温预热或无需预热	С	0.1-0.5%	
	,焊前、焊后不需热处理。500 硬度在hrc53以上,推荐用于各种热作	fe	余量	
	和冷作裁边模、成形和落料模的修理和硬化表面。			
m404	m404是一种新型的堆焊合金,具有非凡的抗磨蚀性。m404是用合金钢	С	2-3%	hrc
万能焊条	管内装wc粒为焊芯的堆焊焊条,焊缝组织均匀,由高拉力钢溶解而成,	mn	1-2%	
	焊缝内部藏有数以千计像金刚钻一样的碳化物颗粒。m404具有超常的	fe	35-45%	碳化钨
	抗低应力磨损能力,是为抵抗最苛刻的磨擦及各类磨损而设计的碳化钨	W	余量	粒度
	合金。交直流两用(直流时焊条接正极),也可用作气焊条。			
m51	m51是一种为维修设计的焊焊合金,可焊接所有白色金属,包括锌压铸			
万能焊条	件、钛、锌、铜铅合金、锡铅合金、铝和铅等,还可将上述金属与铜、			
	黄铜、钢、不锈钢或青铜等其它金属焊合。可在179 的低温下使用。			
-		-		

本产品的加工定制是是,型号是M303万能焊条,材质是镍基,焊芯直径是3.2-4.0(mm),品牌是万能,类型是镍及镍合金焊条,药皮性质是酸性焊条,直径是3.2-4.0(mm),长度是350-400(mm),焊接电流是80-120(A),电流幅度是120(A),工作温度是350(),适用范围是机械设备焊接,产地是美国,硬度HRC是---