

正大品牌B6085牛头刨床 产品质量有保障

产品名称	正大品牌B6085牛头刨床 产品质量有保障
公司名称	滕州市正大机床厂
价格	56000.00/个
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:正大 型号:B6085
公司地址	山东省滕州市工业园区
联系电话	86-0632-5037288 13127215595 13563238499

产品详情

型号	bc6085
最大刨削长度	850
滑快底面到工作台面最大距离	400
工作台最大横向距离	710
工作台最大垂直距离	360
工作台尺寸	850x450
刀架行程	160
滑块分钟往返次数	17-100【6级】
刀架回转角度	正负60度
工作台机动进给最大范围水平进给	0.25-3【12级】
工作台机动进给最大范围垂直进给	0.12-1.5【12级】
工作台中央t型槽尺寸	22
主电机功率	5.5
外形尺寸	2950x1325x1693
净重	2940

产品特性:

采用高级铸铁料,经退火处理,消除内应力,确保高精度,高刚性,延长机床寿命注意定期加油.

滑枕带着刨刀,作直线往复运动的刨床,因滑枕前端的刀架形似牛头而得名。牛头刨床主要用于单件小批生产中刨削中小型工件上的平面、成形面和沟槽。中小型牛头刨床的主运动(见机床)大多采用曲柄摇杆机构(见曲柄滑块机构)传动,故滑枕的移动速度是不均匀的。大型牛头刨床多采用液压传动,滑枕基本上是匀速运动。滑枕的返回行程速度大于工作行程速度。由于采用单刃刨刀加工,且在滑枕回程时不切削,牛头刨床的生产率较低。机床的主参数是最大刨削长度。牛头刨床主要有普通牛头刨床、仿形牛头刨床和移动式牛头刨床等。普通牛头刨床(见图)由滑枕带着刨刀作水平直线往复运动,刀架可在垂直面内回转一个角度,并可手动进给,工作台带着工件作间歇的横向或垂直进给运动,常用于加工平面、沟槽和燕尾面等。仿形牛头刨床是在普通牛头刨床上增加一仿形机构,用于加工成形表面,如透平叶片。移动式牛头刨床的滑枕与滑座还能在床身(卧式)或立柱(立式)上移动,适用于刨削特大型工件的局部平面。

一种刨床,利用往复运动的刀具切割已固定在机床工作平台上的工件(一般用来加工较小工件)。机床的刀架似牛头,故名。

正大刨床产品参考图:

注:由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择,我们会尽可能地按客户的要求来发货,而如果出现断货,缺货的情况,将无法按客户意愿来发货,因此,请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格,数量以及款式型号等。

滕州市正大机床厂是一家机械及行业设备的企业,是国家相关部门批准注册的企业。主营车床、锯床、刨床、铣床、钻床,公司位于中国山东滕州市工业园区。滕州市正大机床厂本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

滕州市正大机床厂是长期专业从事车床、锯床、刨床、铣床、钻床等各种机械的制造、销售、服务为一体的民营企业。位于山东省滕州市经济开发区,滕州北依孔孟圣地,南临苏淮平原,东毗沂蒙余脉,西濒微山湖畔,是历史上的“三国五邑之地,文化昌名之邦”,京杭大运河、104国道、京沪铁路、京福高速公路贯穿南北,具有得天独厚的交通优势,风景优美。正大机床具有技术力量雄厚、企业设备精良、工艺先进及完善的售后服务

正大机床厂所有产品售后服务保证一年

联系人:宋乐良 0632-5037288 13563238499

更多产品详情请登录:

正大锯床: www.zdjcc.cn

正大铣床: www.zgzdjc.com

正大刨床: www.zg-jc.com

正动车床：

正大摇臂钻：www.zdybz.com

本产品的类型是牛头刨床，品牌是正大，型号是B6085，主电机功率是5.5（kw），外形尺寸是2950X1325X1693（mm），工件尺寸范围是850X450，滑枕倾斜角度是60（度），每分钟往复次数是85-100（次/分钟），刀架最大行程是160（mm），最大刨削长度是850（mm），控制形式是其他，适用行业是通用，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修一年