

## 耐酸碱耐腐蚀PTFE聚四氟乙烯微孔滤膜亲水性有机膜50mm/50片

产品名称	耐酸碱耐腐蚀PTFE聚四氟乙烯微孔滤膜亲水性有机膜50mm/50片
公司名称	海盐新东方塑化科技有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型:微孔滤膜 品牌:新东方 适用对象:化学药品
公司地址	浙江海盐县百步镇工业园区
联系电话	086 0573 87688538 13806707741

### 产品详情

该材质滤膜其它规格还有：

13mm、25mm、47mm、50mm、60mm、70mm、90mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm  
(其它规格及方形也可定制)

孔径：

0.22um、0.45um、0.8um、1.2um、2um (其它孔径可也)

注：本店以下情况不接受退货哦亲

- 1、已拆开包装使用过的产品
- 2、实验不满意的产品
- 3、专门定制尺寸的产品

其它滤膜有售 (点击购买)：

- 1、水系混合纤维滤膜

一般用于过滤中性或偏中性水溶液，可作为实验用污水澄清过滤，细菌培养等。生产上多用于中西剂，口服液，精细化学品等过滤。不适合过滤有机溶剂及强酸碱溶液。0.45 μ m能去除肉眼可见的常规杂质及部分细菌。

## 2、醋酸纤维滤膜

(cellulose acetate membranes, ca)具有很高的流速和热稳定性以及非常低的吸附。0.2 μ m的滤膜非常适用于水溶液、缓冲液、血清和培养基的除菌过滤。0.45 μ m的滤膜非常适用于hplc的流动相过滤。关于得到膜吸附的公开结果是比较困难的，其与过滤的物质、过滤的条件和采用的测定方法以及被测定的膜没有被预先除菌有关。主要用于水相溶液的过滤。

## 3、pp聚丙烯（亲水）滤膜

多用于溶液初滤，可用于过滤水溶液，常规有机溶液，其特点是纳污量大，流速快，缺点是孔径一致性差，不适合要求较高的除菌过滤。

## 3、pes聚醚砜滤膜

聚醚砜滤膜（pes膜）是由聚醚砜超细纤维热熔粘连在一起制成的，是属于深层过滤的一种膜料，具有如下特点：以食品级等规聚丙烯为原料，生产全过程无任何添加剂；物理、化学性能稳定，有很好的相容性；具有系列的孔径，孔隙率高、纳污量大、可反冲和高温消毒；耐压性好。多用于空气过滤，如大气采样，烟尘采样测增重等，亦可以用于细胞液过滤，常规水溶液

过滤等。其特点是纳污量大，流速快。

## 4、bt玻璃纤维滤膜

(glass fiber filters, gf)属于深层过滤，其主要用途是作为过滤层，直接加在过滤膜上使用。注意：不同尺寸的滤器对预过滤膜的直径都有具体的要求，直径过大时，其边缘会伸到密封圈下引起漏液。用于提高过滤通过率和连续过滤。

## 5、bt超细玻璃纤维滤膜

特点：具有毛细纤维结构，能吸附比同等纤维素滤纸更多的水分，流速快，耐高温。

用途：用于日常空气污染监测和空气中固体污染物、微生物、油和酸雾的特殊监测。用于高效细微颗粒的采集、用于水污染分析。是空气中烟尘收集，准确测定的理想用品。亦可用于液体过滤。

## 6、cn-cab增强型滤膜

## 7、sdi污染指数测试膜

用途：用于测试水质污染指数，和sdi测试仪

## 8、特殊检测专用膜 格栅膜

用于细菌检测等，方便计数。

## 9、黑滤膜

## 10、n6/n66尼龙膜

(polyamide membranes, nylon)具有非常好的机械强度，吸附性强，能耐受大多数有机溶剂和多数碱性溶液，特别适合于碱性溶液的过滤。用于有机溶剂过滤，如hplc流动相除颗粒过滤时，尼龙膜比ptfe膜更经济实用，另外，尼龙膜还可以作为转印膜。由于尼龙膜的吸附性能相对较高，一般不推荐用于培养基过滤、或蛋白液等生物样品的过滤，以免因吸附而损失样品。在这种情况下，通常采用低吸附的醋酸纤维素膜(ca)，更为适用。用于碱性溶液和有机溶剂过滤。

## 11、ptfe聚四氟乙烯（亲水）

用途：可用于过滤水溶液、绝大部分有机溶液、强酸碱溶液，可作为实验用污水澄清过滤等。0.22 μm能去除肉眼可见的常规杂质及细菌。

## 12、ptfe聚四氟乙烯（疏水）

(ptfe membranes, ptfe)采用完全由天然永久疏水的ptfe材质，即使在很低的压差下，也能保证潮湿空气或其它气体通行无阻，而水溶液则不能透过。其性能与亲水膜正好相反。ptfe滤膜具有极强的化学兼容性，几乎能胜任所有的有机溶剂和强腐蚀化学品的过滤。在必须用ptfe滤膜过滤水相溶液时，必须先用乙醇或异丙醇预浸润后，水相溶液才能滤过。用于空气、气体和疏水性化学品的过滤。

## 13、pvdf聚偏氟乙烯

用途：可用于过滤部分有机溶液，可作为实验澄清过滤使用。聚偏氟乙烯具有疏水性特点，不能直接过滤水溶液，（如需过滤水溶液，需将该滤膜在纯乙醇或甲醇中浸泡4小时以上），亦可作为空气过滤介质，能隔绝水汽。0.45 μm能去除肉眼可见的常规杂质及部分细菌。

滤器有售（[点击查看](#)）

本店提供各种材质和规格的滤膜，滤芯，并提供配套的实验过滤器，如不锈钢杯式过滤器，玻璃抽滤装置，多联杯式过滤器，不锈钢平板，正压过滤器等。生产用过滤器，如不锈钢，聚丙烯材质的多层板框过滤器，滤芯，钛棒过滤器，层叠式过滤器，大容量活性炭过滤器，多联过滤器，空气呼吸器，管道过滤器，不锈钢浓配，稀配罐等。

本产品的滤膜类型是微孔滤膜，品牌是新东方，适用对象是化学药品，用途是气液过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，规格是50mm