

# 花泥设备 花泥加工设备 制作花泥全套设备 生产花泥设备

产品名称	花泥设备 花泥加工设备 制作花泥全套设备 生产花泥设备
公司名称	望都汇亚花卉泡沫制造有限公司
价格	550000.00/个
规格参数	加工定制:是 电机功率:45 ( Kw ) 滚筒转速:2800 ( r/min )
公司地址	河北 望都县 许庄工业园
联系电话	03127803805 18603224420

## 产品详情

我公司专业生产小型花泥自动设备，本设备配置分3个部分：1部分树脂合成部分（电气化控制），2部分：发泡部分（plc控制），3部分切割包装部分（plc/数控控制），本设备出口到伊朗，印度，哈萨克斯坦，亚美尼亚，俄罗斯，委内瑞拉，越南，印度尼西亚等国家，目前国内已投入生产的地区有：天津，厦门和河北省，为了解决中国小型手动花泥设备疑难问题特研发本设备，望西南地区，西北地区，华北地区，东北地区，山东半岛有意向的朋友洽谈合作事宜！

### 产品介绍一

产品信息名称：花泥专用立切机 产地：河北适用泡沫类型：酚醛泡沫品牌：汇亚

产品属性：型号：hy-1005总功率：1.5kw、440v/50hz

挡板高度：600mm

内台：1220x1600mm

外台：1200mmx1600mm

### 产品实拍图

第三车间

花泥厂生产车间

产品特写图

立切机

双布袋移动式吸尘风机(包括电机)

产品包装图

主机包装1

主机包装2

产品介绍二

自动立切机（花泥切割专用）---电脑控制，操作简单，切割准确性高，生产效率高，节约人工，配有吸尘机，大大减少了花泥粉末的污染，使工作环境更健康。vs手动切割机---受人为和外界因素的影响，切割准确性差，效率低，耗费人工，并伴有大量粉尘，工作环境差。

新工艺介绍

新生产工艺的特点：

- 1、 我公司现采用固体多聚甲醛合成技术，解决了污水排放和环保等问题。
- 2、 采用电加热和物理反应结合自动控温系统、提高了生产效率、降低了树脂生产成本，树脂合成设备结合自动发泡机，实现了泡沫在密度、强度、吸水性、保水率、ph值等方面的稳定。泡沫的开孔率可达到95%以上，新技术的生产成本比老技术的降低了15%。
- 3、 整个生产线包括树脂合成设备、树脂化验检测设备、花卉自动发泡机、模具、立式切割机、数控平切机及plc平推印花一体机等。

## 树脂合成新工艺的特点：

- 1.使用固体甲醛，仅需要配备反应釜和真空泵，从而省去了锅炉、冷凝器、缓冲罐和消音器等设备，并实现了无污水排放。从而节约了成本，节省了空间，也更加的环保。
- 2.整个反应过程使用电加热和物理反应生热相结合的自动温控系统，并配有专业的树脂粘度测试仪，使整个的树脂反应过程更准确，树脂质量一样。从而克服了由于手动控温和人工操作所引起的树脂质量不稳定等问题。。节约人工，降低风险，也使技术更容易掌握。
- 3.放料时，直接由反应釜进入自动发泡机的储存罐，并在储存罐内充分搅拌并降温，节省时间，空间，人力与成本。

## 花泥专用自动发泡机的产品特性：

- 1、机头：精密针阀式喷料，针阀采用锥度式硬密封，永不磨损，永不阻塞，混合头完全搅拌，计量精确（采用k系列精密计量泵）单按钮操作，方便简捷，随时切换不同密度不同颜色。
- 2、电脑plc微机控制，独家采用进口taian电器元件（达到自动准确可靠）可输入500多个工位数字值，压力、温度、转速数字跟踪显示自动控制，并设有异常故障报警装置。进口变频器（plc）能控制八个不同产品的比例。
- 3、整个发泡过程由电脑控制，所以物料的温度、投料量以及投料时间等都比较精准，并且物料可以进行瞬间搅拌，并在几秒内注入到模具内，一般开孔率可达到90%以上。

## 新型花泥发泡模具特点：

- 1、采用电加热自动温控系统，使花卉泡沫受热均匀，温度一致。
- 2、并且使花卉泡沫成型规则、密度均匀，几乎不会有废料产生。

## 花泥专用切割设备的特点：

- 1、电脑控制，操作简单，切割准确性高，生产效率高，节约人工，生产成本降低等。
- 2、配有吸尘机，大大减少了花泥粉末的污染，使工作环境更健康。

## 企业介绍

我望都汇亚花卉泡沫制造有限公司成立于2013年，公司的前身是：2003年成立的曲阳县诚铭花泥厂。我公司在花卉泡沫行业已有多年的生产经验，在不断研究和实践过程中，不断更新花泥技术和花泥设备，

现在已解决了花泥低配置生产设备的弊端。在技术和设备更新的同时，不仅实现了树脂免脱水，还实现了自动连续发泡。从而使整个工艺的两大环节再一次实现了自动化生产，进而大幅度降低了生产成本，大大提升了产品质量，使产品质量更稳定，更容易调控；同时也解决了环保、污染等问题。

自我公司成立到2009年底，已在国内与8家花泥工厂合作，它们分布在：新疆、长春、成都、山西、安徽、云南、山东和江苏；在国外与10家花泥工厂合作，分别是：印度（三家）、伊朗（两家）、越南（两家）、亚美尼亚（一家）、哈萨克斯坦（一家）、爱尔兰（一家）。我们不仅为他们提供了优质的设备和技术服务，并且还建立了友好的合作关系！ 我公司于2012年在江苏徐州成立了徐州汇亚进出口贸易有限公司，现全力致力于开发国内外的鲜花泥自动生产线及鲜花泥最新技术市场，欢迎广大新老客户来电洽谈合作，随时恭候您的光临！

其它设备

树脂合成设备

自动发泡机

发泡模具（自动控温水循环电加热）

立切机（花泥专用）

cnc 数控平切机

反应釜控制系统和树脂化验设备

plc 平推印花一体机（气动装置）

印花一体机和ph处理系统

购买须知

#### 1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

---

#### 2、关于设备配置

我公司提供低、中、高三中配置供您选择，但技术只提供最新技术。

---

#### 3、关于颜色

设备颜色可以根据客户的要求进行定制，但需要在合同中提出具体要求。但在设备制作上色后，不允许更换。

---

#### 4、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是手机信号不好等原因导致，您可发邮件到huiyajessie@163.com或联系公司其他工作人员。

---

#### 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，包含技术培训与指导、技术更新指导、原料采购、设备安装与定位、设备维修与改造等等。

---

#### 6、关于发货

收到定金后，45天通知客户来我厂验货，验完货立即安排发货。

---

本产品的加工定制是是，电机功率是45（Kw），滚筒转速是2800（r/min），摇摆角度是360（度），滚筒直径是0（mm），碾刀尺寸是0（mm），粒子直径是0（mm），装机总容量是230（Kw），外形尺寸是50000\*15000\*5000（mm），重量是12000（kg），规格是50\*15\*5M