

圆盘造粒机、圆盘制粒机、大型成球盘、高效饲料造粒机

产品名称	圆盘造粒机、圆盘制粒机、大型成球盘、高效饲料造粒机
公司名称	郑州卓恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州卓恒机械 型号:2200型
公司地址	郑州市中原区航海西路街道闫垌村18号
联系电话	18239991456

产品详情

一、成球盘组成

成球盘主要由圆盘、大伞齿轮、圆锥齿轮、主轴箱、横轴、调角机构、刮刀装置、传动装置、底座等组成。电动机由三角皮带与减速机联接传动，减速机出轴端联有圆锥齿轮，并与大伞齿轮啮合。大伞齿轮由螺栓与圆盘联接。这样，电动机启动后，圆盘也随之运转。

二、成球盘原理

成球盘的圆盘通过主轴、双列向心球面滚子轴承、横轴，承重于底座。主轴的尾端与调角机构的螺杆螺纹联接。由下双列向心球面滚子轴承的作用，通过调节调角机的螺杆，使主轴圆盘在一定范围内转动，以保证调节成球盘倾斜的需要。通过改变电动机出轴和减速机入轴上的皮带轮直径，可以调节成球盘的转速。

三、成球盘成球阶段

生料成球一般经过母球（也称球核）形成期和增长密实期两个阶段。

1. 母球形成期粉煤灰、粘土等都是亲水性较高的物质，颗粒表面具有吸附水分的能力。粘土浸水后还产生粘性能一当不断加入的混合料在成球盘内滚动，细小的水滴也不断洒在混合料上，颗粒且到水滴，迅速吸附浸润，颗粒表面形成一层极薄的水膜，并在滚动中吸附物料。由于水的表面张力及粘土的粘合作用形成一个个小球核——母球，母球的大小一般为十毫米左右，表面有很薄的水膜，这是在不断滚动

时水分在离心力和重力作用下逐渐外移而形成的。

2. 增长密实期由于连续加水、加料和母球在盘内不断滚动，母球表面的水膜也不断吸料吸水，如此周而复始，母球逐渐形成料球。同时，由于滚动时的机械作用，料球的密实性也逐步增加，加上粘土的粘结作用，使料球产生一定的机械强度，直至形成符合要求的生料球。

成球盘技术参数

联系电话：18239991456 联系人：刘经理

售后服务

郑州卓恒机械设备有限公司自成立以来，我们"以客户为导向"，为客户提供整体全面的服务；为客户量身打造最具价值的产品。"以质量为重心"，全方位服务于客户为服务宗旨！

在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，客户购机前，公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案；购机后，将免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，协助客户规划和管理设备，直达用户满意为止。公司拥有技艺精湛、经验丰富的售后队伍。

为了更好的服务于客户，我们特定了以上服务流程:

售前：

- 1、设备型号的选择。
- 2、根据客户的特殊要求，设计制造产品。
- 3、为客户培训技术人员。
- 4、公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中：

产品的验收。

- 1、协助客户拟订施工方案。

2、售后跟踪服务流程:

3、建立客户档案，并进行追踪，具体如下：

建立客户档案，掌握所售设备使用地点、运行状况、回访时间以及联系方式；免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。成套设备安装完毕后，派专业技术人员免费协助客户现场生产，直到用户满意为止。

4、对热线日常信息及处理进行详细登记保管，及时处理客户提出的问题。

5、对已过保修期的设备客户进行通知；并定期告知设备保养细节。

本产品的加工定制是是，品牌是郑州卓恒机械，型号是2200型，外型尺寸是2800×2750×2580（mm），电源电压是380（V），功率是7.5（Kw），产量是4-8（t/h），计量精度是 级，类型是造粒机，产品类型是全新，肥料类型是陶粒砂，售后服务是免费维修，产品规格是2200型