# A公对迈克四芯线长1.5米

产品名称	A公对迈克四芯线长1.5米
公司名称	深圳市嘉辉线业有限公司
价格	1.10/个
规格参数	加工定制:是 品牌:深圳嘉辉线业有限公司 型号:A公对迈克
公司地址	广东深圳市宝安区福永桥头富海工业区3栋五楼
联系电话	86 0755 61505010 13316876832

## 产品详情

硅胶编织线ul3122产品说明与用途

额定温度:200°c 额定电压:600v

标准:ul758 胶料:硅橡胶

单根或绞合镀锡铜线

难燃性ul:vw-1, 电器用品安全法:-f-

该电线绝缘材料采用优质的硅橡胶,颜色为白色或半透明等护层为玻璃纤维织,具有优良的高温、耐低温性能,具有优良的耐高电压、电绝缘性能稳定,该导体柔软易安装。

硅胶ul3239.3135产品说明与用途 使用寿命长易软便于安装。广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、染具等高温线环境。

#### 硅胶高温线的特点:

额定温度:-60°c—+250°c

额定电压:3kv/30kv

标准:ul758 绝缘:硅橡胶

单根或绞合裸铜或镀锡铜线(镀锡铜丝采用0.12mm-0.4mm)

难燃性ul:vw-1, 电器用品安全法:-f-

具有优良的高温耐低温性能、具有优良的耐高压、耐老化、耐高温、耐酸碱,使用寿命长。

### 说明:

绝缘采用硅橡胶,颜色为:白、红、黑、蓝、绿、黄、半透明等。

使用寿命长易软便于安装。广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子 、灯具、染具等高温线环境。

【主营产品】 \*高温线:ul1332电子线(铁氟龙线)、ul3135电子线(硅胶线)、ul3239电子线( 硅胶高压线)、ul3122电子线(硅胶编织线); \*pvc电子线:ul1007电子线、ul1015电子线、ul1571电 子线、ul1569电子线、ul1671电子线、ul1672双绝缘电子线、ul2468并排电子线、ul2464多芯电子线: \*rv电子线:rv0.3--rv6.0(ccc认证) \*橡胶线(ccc.vde认证) \*加工:各种规格导线,端子线,usb数据线,dc线 通过多项体系认证】

- 1.嘉辉线业公司建有符合欧洲rohs指令要求的独立环保实验室、以及针对安规要求的各类物理性能测 试实验室.
- 2.以确保公司产品的品质。产品通过了ul,csa,vde,ccc等安规认证;使用的原材料及物品都有sgs的rohs认 证;
- 3.符合电工标准又环保的电子线、高温线专业制造商。产品采用高纯度无氧铜、绿色rohs环保材料, 载电能力好,受到广大客户的欢迎 【产品用途】 嘉辉线业主要产品有pvc电子线,硅 胶线, 硅胶编织线, 铁氟龙线。产品具有非常优良的耐高温、耐高压、耐老化、耐燃烧等特性, 广泛应 用于家用电器、电机、电子设备、照明灯饰、空调、电热制品、暖房器具、炊饮器具、电脑通信、航太 汽车行业等连接线。产品规格齐全、颜色多样、性能优异、价格适中:耐电压可达到50kv,耐温可做到-60 ~ 300

嘉辉线业生产与销售流程

嘉辉线业业务遵循以下生产销售发货准则:

## 1、生产时间:

有现货的产品,什么时候下单什么时候就可以发货,珠三角最慢第2天到货。需要定做的看量定。一般淡 季2-3天可以发货,旺季一般为4-5天可以发货。

#### 2、所用材料:

镀锡铜丝采用智力codelco公司进口高纯阴极铜为原料。铜丝按国家gb/t 3953-2009标准生产,导体电阻符合国家qb/t 3956-2008标准要求;塑料绝缘为原料聚氯乙烯pvc生产,长期 使用温度为80-105,硅胶线电线为硅橡胶原料,耐温范围为-60-200,铁氟龙高温线采用氟塑高 温料,耐高温在200 ,颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过sgs检查报告。

#### 3、付款方式:

在广东省内可以货款付款,外省必须付所有的运费,才能做货到付款,我公司暂时不接受月结,付款方 式为现金,如需要开票的请将货款汇入我公司对公帐户,直接由我公司开出17%的广东增值税发票,我公 司只收取12%个点税率。

#### 4、发货准则:

运费由买家承担,我公司有义务为客户提供运费咨询服务,有义务将客户的产品送到指定的收获地址。 我公司已经跟多家(快递、物流)鉴定合约,有义务保障客户的电线。20公斤以下在珠江三角周均为0.8 元/公斤收取在加上8元首付,20公斤以上0.8元乘以外省的客户不建议客户选择快递,期望客户能够指定物流公司服务站点。

### 5、交货地址:

客户如果选择的是快递,我公司有义务将电线送到贵公司,客户如有客户指定的物流,我公司负责有任务将产品送到指定的物流服务站点。

#### 6、特别需要定做:

pvc电子线起定量为6100米(10卷),硅橡胶高温线起定量为10000米,铁氟龙高温线起定量为3050米(10卷),以上颜色均为同一款颜色。定做电线的必须首付30%定金,剩余的70%广东省可以货款付款,外省必须付全部的货款。

#### 7、检货的标准:

电线的型号、购买的颜色、购买的数量、铜丝的大小、购买的跟我公司是样品的一致。

我们的宗旨是:网络销售追求的是量大,量大必然价低,价低并不代表我们的产品质量差,我们的产品都是在保证质量的前提下,尽量放低利润给客户,我们追求的是低利润,希望您是我们下一个合作客户.

电线是以铜的价格来定价的,所以拍前请咨询店主以核实价格谢谢!

申明:电线为定长产品一旦售出开剪后,保质保量的前提下,原则上不接受退货的但客户如果坚持需要退货的,需要补上开剪损失费,电线价格的25%,并承担来回的运费,购买前请客户慎重考虑清楚。

如是电线质量问题商家承诺无条件退换货,也会承担退换货时产生的费用。

产品选购提示:1关于价格:由于原材料价格不稳定,拍之前请联 系掌柜确认价格;3 关于拆零:电线1-5米零头按此价格上浮40%,6-10米零头按此价格上浮10%价格,并承担相应

4订购产品:要订购最少起定量的倍的,因打卷 米数是固定的,因此要选购倍数,如305米,则需要3卷的话,刚是305\*3,不另外打卷

#### 联系方式

深圳嘉辉线业有限公司

客户经理:王美云

电话:0755-61505010

传真:0755-61505029

移动电话:13316876832

qq:1192771828 旺旺:嘉辉线业168

深圳宝安福永桥头富海工业区3栋5楼

本产品的加工定制是是,品牌是深圳嘉辉线业有限公司,型号是A公对迈克,应用范围是电源,种类是线束/连接线/端子线,接口类型是USB,绝缘体材质是PVC,芯数是4,针数是4,线长是1.5米(mm)