

# 液动角式快开排泥阀JM744X 精品

产品名称	液动角式快开排泥阀JM744X 精品
公司名称	盾邦阀门（上海）有限公司
价格	345.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:盾邦 型号:JM744X
公司地址	上海市奉贤区奉城镇南奉公路1478号8幢3730室
联系电话	18964059318

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

只专注阀门行业，经验丰富，质量有保障！

产品终身保修，一年内若有质量问题包退！

3天之内发货，可开17%增值税发票！

温馨提示

产品属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询

产品介绍：

jm744x液动角式快开排泥阀有阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁可远距离控制排泥阀开关。该阀密封性强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点，寿命可达到五年以上，保用器十八个月。

注：驱动液可采用气或水。

工作原理及性能：

jm744x液动角式快开排泥阀有阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁可远距离控制排泥阀开关。该阀密封性强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点，寿命可达到五年以上，保用器十八个月。

注：驱动液可采用气或水。

技术参数：

- 1、工作压力：1.0mpa
- 2、介质：水
- 3、液压缸工作压力：0.3-1.0
- 4、液压缸工作液：气、水

主要部件材料：

阀体：ht200

液压缸：ht200、304不锈钢

缸盖：ht200

阀板：ht200

阀杆：不锈钢

密封皮碗，耐磨丁晴橡胶

外形尺寸表：

公称通径 dn	d	d1	h1	h	z-4	进液接管 g
80	195	160	135	115	4-18	1/2
100	215	180	145	125	8-18	1/2

150	280	240	185	155	630	8-23	1/2
200	335	295	225	185	750	8-23	1/2
250	390	350	250	240	835	12-23	1/2
300	440	400	280	245	970	12-23	1/2
350	500	460	340	275	1110	16-23	1/2
400	565	515	345	310	1220	16-25	1/2

液动角式快开排泥阀安装示意图：

本产品的加工定制是是，品牌是盾邦，型号是JM744X，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN25-500（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式，规格是D N50