

数显测量投影仪,CPJ-3015工业投影仪促销,有

产品名称	数显测量投影仪,CPJ-3015工业投影仪促销,有
公司名称	苏州源丰测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:测量投影仪 品牌:万濠
公司地址	苏州市相城区太平街道盛泽村青漪五组工业开发区
联系电话	13912771789

产品详情

仪器用途：cpj-3015系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向，正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业；院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状，如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。

仪器特点：仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%；坐标测量示值误差可达 $(3+l/75) \mu m$ ，l为被测长度(单位：mm)；仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正像也可为倒像。

仪器规格参数:

仪器型号		cpj-3007	cpj-3010	cpj-3015
工作台	金属台面尺寸(mm)	260 × 152	306 × 152	340 × 152
	玻璃台面尺寸(mm)	125 × 100	175 × 100	196 × 96
	x坐标行程(mm)	75	100	150
	y坐标行程(mm)	50	50	50
	z坐标行程(调焦用)(mm)	90(调焦)	90(调焦)	90(调焦)
	仪器测量精度(μm)	$3+l/75$	$3+l/50$	$4+l/25$
	x, y坐标数显解析度：0.5 μm			
投影屏	投影屏尺寸(mm)： $\varnothing 312$ ，使用范围 $> \varnothing 300$ （刻有米字线）。			
	投影旋转范围：0~360°			
	旋转角度数显解析度：1' 或0.01°			
物镜	放大倍数：10x(必备) 20x(选) 50x(选) 100x(选)			
	物方线视场(mm) $\varnothing 30 \varnothing 15 \varnothing 6 \varnothing 3$			

	物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3			
数据处理系统	dc-3000多功能数据处理系统，全中文显示可做多点采样，座标旋转，点、线、距离，角度检测			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v，150w卤素灯			
仪器电源	110v/220v(ac)，50/60hz，总功率400w			
冷却方式	强制风冷(3轴流风扇)			
外形尺寸	长x宽x高(mm)	770 × 550 × 1100	770 × 550 × 1100	770 × 550 × 1100
仪器重量	单位：kg	120	125	130

安装验收：

现场安装、调试以及验收，或最终另行委托第三方检测机构执行。

培训：

免费在卖方公司对买方进行2-4人，1-2天的操作培训。或是到买方现场进行1天的人员操作培训。

保修期：

整机质保壹年；投影仪在买方安装调试验收合格后，免费保修12个月。

环境要求：

- I 温度范围：20 ± 2 ，
- I 温度变化：< 0.5 /h < 1 ° c /24h
- I 湿度范围：30%-70%
- I 电源：220v ± 5 % ，50hz
- I 最大功率：0.2 kw
- I 地面振动： 振动频率 10 hz 振幅 0.5 μ m
- 10 hz<振动频率 30 hz 振幅 1 μ m
- 振动频率 30 hz 振幅 3 μ m

安装调试及质量保证

由苏州源丰公司负责安装、调试，完成后进行最终验收，以检定纪录、装箱单和合同为准，双方交接、验收。验收合格，双方代表在验收报告上签字。若有异议，协商解决。

售后服务

1保修期内服务

保修期从安装之日起12个月。在此期限内整机免费维修（不包括买方自行拆卸和人为损坏）。

2保修期外服务

我公司承诺对光学影像测量仪实行终身维修服务。维修只收成本费。设备保修期满后，能终生提供及时、优质、价格优惠地技术服务和备品供应。

3技术服务

我公司采取定期回访与随时电话咨询相结合的售后服务制度，力求及时发现并解决用户使用中存在的困难和问题，如有必要我们将在接到请求后48小时内派技术人员赴现场解决问题。

4优惠政策

我公司承诺，对已配装给用户的测量软件，我公司负责免费提供终身技术咨询服务。

本产品的加工定制是否，类型是测量投影仪，品牌是万濠，型号是CPJ-3015，投影方式是背投，分辨率是0.0005mm，功率是总功率400（w），投影画面尺寸是 30（cm），重量是130（kg），规格是3007,3010,3015，备注是未含发票，未含桌子