

# 超声波测厚仪DC-2000B

产品名称	超声波测厚仪DC-2000B
公司名称	南京名佳测绘检测仪器仪表应用中心
价格	4300.00/个
规格参数	品牌:超声波测厚仪 型号:DC-2000B 产品单价:4300.00
公司地址	中国 江苏 南京市 南京解放路瑞金北村18栋101号（市工商局对面）
联系电话	86 025 84608183/84620027 13951739496

## 产品详情

<!-- .at\_2{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; width: 109pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 42.75pt; background-color: white; word-wrap: break-word} .at\_17{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 24pt; background-color: white} .at\_7{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: white} .at\_0{width: 163pt; border-collapse: collapse} .at\_6{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 109pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 14.25pt; background-color: white} .at\_5{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 28.5pt; background-color: white} .at\_10{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 109pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15pt; background-color: white} .at\_16{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 14.25pt; background-color: white} .at\_1{height: 14.25pt} .at\_4{height: 28.5pt} .at\_8{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext 1pt solid; width: 109pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 28.5pt; background-color: white} .at\_9{height: 15pt} .at\_15{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: white} .at\_11{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext; border-left: windowtext; width: 54pt; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: white} .at\_14{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 0.5pt solid; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 24pt; background-color: white; word-wrap: break-word} .at\_12{width: 108pt; border-collapse: collapse} .at\_13{height: 24pt} .at\_3{border-right: windowtext 0.5pt solid; border-top: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext; width: 54pt; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; background-color: white} -->

特点：

· 全中文界面菜单，操作简单方便。高精度测量，示值稳定。高度集成化设计，主机便于携带。可选配多种探头，适用多重测量环境。大容量存储性能

基本型  
dc-2000b

点阵液晶  
中文菜单  
el背光  
测量范围 0.7-250mm

示值精度 0.01mm

声速范围  
声速测量  
公英制转换  
数据存储  
数据阅读  
设限测量  
平均测量  
数据打印  
串行接口rs232c  
低压电显示  
自动关机  
外形尺寸108\*61\*25mm

重量230g(含电池)

#### 仪器标准配置dc-2000b

主机  
探头 pt-12和pt-06

耦合剂  
电池 (aaa二节)  
随机资料  
微型打印机 (含电缆)  
打印机电源  
仪器箱

pt-12	5.0mhz、常温使用 (<600c),测量范围: 1.0mm-250mm
pt-06	7.5mhz、常温使用 (<600c),测量范围: 0.7mm-50

mm

本产品的品牌是超声波测厚仪，型号是DC-2000B，产品单价是4300.00，发货期限是3