

[厂家直销]GZL系列干法辊压造粒机,欢迎来电咨询！

产品名称	[厂家直销]GZL系列干法辊压造粒机,欢迎来电咨询！
公司名称	江苏华辉干燥设备工程有限公司
价格	52000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华辉干燥 型号:GZL
公司地址	江苏 常州市新北区 春江镇宏业路33号
联系电话	051985259093 13961159802

产品详情

概述

gzl系列粉体制粒机是我公司根据用户需要，在吸收国外先进粉体造粒技术的基础上精心研制开发的新型制粒设备，该设备能够将粉体原材料直接制成满足用户要求的颗粒状产品，期间无需添加任何中间体及添加剂，造粒后的产品粒度均匀，堆积密度显著提高。同时，可有效控制污染，减少粉料浪费。该机设计科学，结构紧凑，工艺过程简单，操作使用方便，是您粉体产品造粒的理想选择。

工作原理

粉状物料由振动给料斗经横向螺旋送料器定量、均匀地加入轧片主料斗，使轧片主料斗内保持恒定的料粒，然后由轧片主料斗内的纵向锥螺旋对粉料进行预压缩并输送到两只压辊的弧形槽口，两只压辊表面均匀分布形状相同的半片圆形弧槽或菱形槽，通过一对齿轮的啮合转动，使两只压辊等速、反向旋转，将锥螺旋输送至槽口的物料咬入槽内并瞬间强制压缩，物料经压缩成形后随着压力逐渐减小，在其弹力及重力作用下，从槽内脱落，进入破碎整粒系统，然后根据用户要求过筛、分级，得到符合质量要求的均匀颗粒状产品，筛下粉重新返回振动料斗循环利用。

特点

- 1、 无需任何添加剂，干粉直接制粒。
- 2、 颗粒强度可以调整，通过调节压辊的压力，控制成品强度。
- 3、 循环操作，实现连续生产。
- 4、 成品产量高，单击产量可达2000kg/h以上。

技术参数

型号	gzl240	glz360	glz480	glz600
项目				
轧辊直径 (mm)	240	360	480	600
有效使用宽度 (mm)	80	120-150	140-200	180-250
轧辊转速 (rpm)	15-32	14-30	10-25	10-25
最大成形压力 (mpa)	12	16	21	30
最大厚度 (mm)	6	8	10	10
轧片产量 (kg/h)	50-300	200-1500	450-3000	1000-6000
成品粒度 (mm)	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-10
成品产量 (kg/h)	30-180	120-800	280-1800	600-3000
主机功率 (kw)	11	30	45	75
装机总容量 (kw)	20	50	80	165
外形尺寸 (m3)	1.5 × 1.5 × 2.8	2 × 2 × 4.6	2.5 × 2.5 × 5	3 × 3.5 × 6.3
设备总重量 (t)	7	12	19	30

本产品的加工定制是是，品牌是华辉干燥，型号是GZL，适用物料是多种可用，应用领域是-，传热面积是-（m²），转速是-（r/min），功率是-（kw），外形尺寸是-（m），重量是-（kg），规格是GZL-240