# 手动影像测量仪VMA322 精准测量·恒久如一

产品名称	手动影像测量仪VMA322 精准测量·恒久如一
公司名称	上海荣珂检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:荣珂 型号:VMA
公司地址	上海市松江区港业路115号
联系电话	86-02160533584 13262207504

# 产品详情

手动影像测量仪vma322

精准测量·恒久如一

vma是一款手动影像测量仪,简单易用,源自杰出的自动影像仪软硬件技术,配备了业界功能 最强大的手动影像测量原件,可对点、线、圆等元素实现精准测量,并具有强大的报备输出功能,特别 适用于种类多、批量少的产品测量,广泛应用于模具、机械、电子以及其他精密五金等行业。

#### 仪器特点

- <sup>2</sup> 手摇式操作,可快速切换移动;
- <sup>2</sup> 花岗岩结构,框架稳定可靠
- <sup>2</sup> 可导入dxf文件进行快速检测;
- <sup>2</sup> 测量数据可导入word、excel、autocad;
- 2 图文并茂的报表输出功能,轻松输出检测结果;
- 空 三轴精密直线滑轨,保证机器精度及使用寿命;
- <sup>2</sup> 高清晰度镜头和高分辨率ccd,实现产品高清晰度测量;

## (图片供参考)

## 产品技术规格

(	手动影像测量仪       型号	vma322
技术参数		VIIIa322
	, <u> </u>	
	承 重: 25kg	
	精 度:xy轴=(3.0+l/200)μm*	
	工作环境: 温度20 ±2 ,温度变化<2 /hr ,湿度30 ·	~ 80%,
	振动 < 0.005g,低于15hz	
   详细规格	电 源:90~264vac,47-63hz,10amp 机械本体:花岗岩	
VT ZMZZCTU	William - ICINATA	
	工作距离:92mm(配2倍物镜时为36mm)	
	表面光:可程控1环8区led环形光源	
	轮廓光:led冷光源,256级亮度可调	
	cc d:teo 1/3"ccd黑白	
	放大倍率:29-163或58-326**(选配)	
	( :	
	说 关:于幼龙伯支伯说大	
	导 轨:三轴hiwin线性滑轨	
	软件:vispec手动测量软件	
软件功能	基本几何测量功能:可测几何量:点、线、圆、弧、样条曲线、椭圆、	槽、环、距离、角
	群等;构建:中心点、端点、交点、两点连线、平行线、垂线、切线、	
	、合并弧等;影像量测工具:绘图点、最近边缘点、圆形框取点、最佳 提取、最大闭合轮廓线、最近闭合轮廓线;形位公差:直线度、圆度、	
	、倾斜度、同心度等。可输出word、excel、html、txt报表和cad文件。可	
	自制的报表格式。软件控制光源。可编辑测量任务,配合手动控制平台	
   随机附件	快速测量。spc统计功能,可进行有效的品管控制。具备多项增强I 1.电脑 (台式电脑)	刃能:图纸比对寺。
1/2// 00/1311	·· 5/14 ( H 2V 5/14 )	
	2.特制工作台 (放置仪器本体)	

### 3.产品保修说明 一张

## 4.出厂合格证 一张

### 5.软件光盘 一张

- \* l表示测量长度,以毫米为单位。
- \*\*放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸以及显示器的分辨率相关。

本产品的加工定制是是,品牌是荣珂,型号是VMA,分辨率是0.001(mm),测量行程是300\*200(mm),放大倍率是180,操作方式是遥杆控制,测量精度是3um,外形尺寸(长\*宽\*高)是/(mm)