优质直口活塞环HD153(53.5mm),质优价廉

产品名称	优质直口活塞环HD153(53.5mm),质优价廉
公司名称	偃师市力远活塞环厂
价格	4.00/组
规格参数	品牌:力远活塞环 型号:HD153 适用车型:力帆轰达HD153、钱江153FM
公司地址	偃师市城关镇道北路98号(盐业公司院内)
联系电话	67718867 13592086233

产品详情

品牌 力远活塞环 型号 HD153 适用车型 力帆轰达HD153、钱江153直径 53.5 (mm)

FΜ

 环槽数
 3
 活塞环结构
 组合环

 活塞环断面形状
 桶面环
 表面渗碳深度
 0.10mm

 表面硬度
 HV1100
 材质
 钢质

缸径 53.5mm 气环 氮化直口活塞环

适用车系 四冲程摩托车 适用机型 力帆轰达HD153、钱江153

FΜ

油环镀铬油环

偃师市力远活塞环厂,地处中国文化之都——洛阳,是专业开发制造汽车、摩托车氮化活塞环的厂家。本厂总工程师及相关技术人员均有二十至三十年的还是制造经验,凭借自身的优势,相继开发了氮化环、氮化叠口环、氮化镀铬环、氮化陶瓷环等系列产品。产品自2003年投放市场,赢得了广大客户的充分肯定。产品主机配套,五组件配套多家,目前已形成月产五十万套的制造能力。质量保证1、材料规范:国产6cr13mo;进口9cr18mo。2、工艺精湛:01级精度专业设备加工而成。端面、外圆精度及外观可以和任何厂家媲美。3、产品质量优于国家标准和行业标准:氮化层深度 0.10mm;外圆硬度超过hv1100,0.05mm深度硬度超过hv1000。4、叠口环环口结构合理,工艺独到,市场独树一帜,折口率万分之一。5、合理配组:根据使用环境(重荷、气温、粉尘、山地等)调节活塞环的配组结构与参数。深得东北、西北、山东、河南等客户的欢迎。6、为提高发动机的密闭能力,我们做了单道叠口环(第一道)的配组,深受河南、山东、广州、海南、广西等用户的欢迎。7、检测设备齐全:引进显微梯度硬度计,金相显微镜、组合油环弹力测量仪等各种活塞环专用检测仪对产品质量全程控制。8、技术跟踪:产品从出厂开始,客户及修理商可以随时拨打电话13803887089与总工程师张进军进行技术咨询及沟通。为满足客户需求,我厂将以优质优价提供"单环、组环、套环"的全方位服务。让我们携手共同打造广阔的市场!

气环:氮化直口活塞环

二环:球锥环

油环:镀铬油环