

# 档案库金库空气消毒机DAX-KF7000型|空气快速净化消毒除味

产品名称	档案库金库空气消毒机DAX-KF7000型 空气快速净化消毒除味
公司名称	广州奥联环保科技有限公司
价格	2280.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奥联 型号:DAX-KF7000
公司地址	广州市天河区沙太南路245号C19铺
联系电话	86 020 87276551/13710385865 18011854596

## 产品详情

奥联牌库房空气快速净化消毒机是用于银行金库和档案室库房杀菌、消毒及空气净化的一种专用设备。由于库房长时间密闭、空气不流动、物料和用品的长期存放、纸质老化及油墨的蒸发，使库房内弥漫着大量的废气及有害细菌。在这样的空气环境下，不仅不利于金库物品的长久存放，同时对进入库房的工作人员的身体健康也有一定的危害。奥联牌库房空气快速净化消毒机选用世界上公认的二十一世纪环境科学四大技术之一的臭氧应用技术，采用国际先进的臭氧生产技术和进口部件，并与微电子电脑技术相结合，应用超滤技术及频击技术快速产生高效臭氧；具有洁净空气、净化除尘、消毒灭菌、除臭驱虫防霉等功能，符合卫生部《消毒技术规范》对空气消毒的标准。本消毒机技术先进，臭氧发生量大；结构合理，耗电小；使用方便，以通空气为原料，使用成本低，已被国家档案局列为推荐使用产品。

臭氧（ $O_3$ ）是氧（ $O_2$ ）的同素异型体，常温下呈气态，低浓度时无色有鱼腥味，较易溶于水。臭氧的化学性质较为活泼，有极强的氧化能力。当遇到细菌及有害化学物质时，立即产生氧化反应，从而起到杀菌消毒、去霉除味等功能。而臭氧又极不稳定，它由氧（ $O_2$ ）转变而来，而在几小时内又会还原为 $O_2$ ，因此无污染和残留。它是迄今为止世界公认的可以对食品饮料直接消毒的唯一物质！本机使用的强力臭氧发生单元，是一种专用于空气净化的高浓度大功率臭氧发生设备，它内部采用最新型臭氧发生器件和多种保护功能电路，具有优良的性能和极长的工作寿命。

在库房中使用奥联牌库房空气快速净化消毒机，可以去除装潢、装修时复合板、油漆等释放出来的有毒化学物质，消除库房中烟雾、一氧化碳以及陈年累月纸张、油墨之异味，消灭感冒病毒、结核菌、霉菌

等，降解一氧化碳、tvoc等有害气体，增加库房内氧含量，预防密闭空间氧气不足，平衡正负离子含量，清新空气等。

### 一、壁挂式档案室库房空气快速消毒机

壁挂式空气快速杀菌消毒机，应用超滤技术及等离子体频击技术快速产生高效臭氧，快速灭菌；具有洁净空气、净化除尘、消毒灭菌、除臭防霉等功能，符合卫生部《消毒技术规范》、食品企业haccp体系和gmp管理标准中对车间、库房、功能间等空间空气灭菌标准。该机造型美观、体积小，消毒效率高，臭氧（o3）产量大，能耗低，消毒和灭菌速度快，不产生残留物和二次污染，消毒机价格及消毒运行费用低且臭氧消毒能快速渗透扩散，消毒灭菌无死角；具有完善的电脑编程时控器和过载及短路保护功能，大大提高了工作寿命和灭菌运行的可靠性。出风45度摇摆、更有利于臭氧气的扩散杀菌。具自动延时关机功能,配有远程遥控器控制各种消毒模式。

<b>壁挂式库房空气快速消毒器</b>  <b>（带遥控器）</b>		<b>产品参数</b>		
		1、型号：  臭氧机型: dax-kf7000型		
		2、品牌:奥联牌 产地：广州		
		3、臭氧产量：7000 mg/h		
		4、电源：220v/50hz		
		5、功率：120w		
		6、产品尺寸：610 * 175 * 255 mm		
		7、适用空间：< 100m <sup>2</sup> (约300m <sup>3</sup> 以内适用)		
		8、适用环境：温度：< 45 °c 相对湿度： <85%rh		
		9、本机出风45度摇摆，更有利于臭氧气的扩散杀菌，能自动延时关机,配有远程遥控器控制各种消毒模式;		
产品型号	功率（w）	臭氧产量(mg/h)	适用空间(m <sup>2</sup> )	备注

dax-kf2000	60	2000	30	臭氧消毒
dax-kf3500	80	3500	50	臭氧消毒
dax-kf5000	100	5000	80	臭氧消毒
dax-kf7000	120	7000	100	臭氧消毒
dax-kfs2000	70	2000	30	臭氧消毒+负离子净化
dax-kfs3500	90	3500	50	臭氧消毒+负离子净化
dax-kfs5000	110	5000	80	臭氧消毒+负离子净化
dax-kfs7000	130	7000	100	臭氧消毒+负离子净化

注:以上空间按2.8的高度标准,根据gmp十万级的标准检测,沉降菌和浮游菌达到标准;

设备使用优势陈述:

1、本机利用臭氧消毒,具有以下优势是:

第一,臭氧消毒机体积小,重量轻,遥控定时,操作简单,省时省力,不像用消毒柜那样一次只能消毒几十卷。臭氧消毒机可以在不搬动档案资料和库房物品的情况下,对库房空气包括库房内的档案资料进行彻底消毒;

第二,安全可靠,该消毒方法不会出现像微波消毒那样的损坏档案的情况。据国家档案局档案研究所检测,臭氧对档案纸张“没有发现明显的不良影响”;

第三,除杀菌消毒外,负离子技术是目前世界流行的健康、环保的空气净化手段,对保护库房管理人员的健康非常有利;

第四,便携式消毒机除了在库房使用外,还可以用于图书室、资料室、阅览室、办公室、会议室等其他需要杀菌消毒和净化空气的场所,使用范围很广;

第五,经济合理,对一般单位的档案管理部门来说,都不会构成太大的经济压力。

(1) 本产品采用高频沿面放电技术,耗电少,臭氧产量稳定,消毒杀菌效果显著且消毒无死角。

(2) 壁挂机采用壁挂式安装,节省空间,安装方便,遥控控制,操作简单,定时运行,可调节消毒时间。

(3) 我公司推出多样化产品,有壁挂式、立柜式、移动式 and 管道式(管道式消毒机需要预先布管和预留设备安装位,敬请各设计单位注意),能适应不同的安装场合和要求。

立柜式库房空气快速消毒机

产品技术参数:

- 1、型号：dax-kfg018、dax-kfg028、dax-kfg068、  
dax-kfg088、dax-kfg098
- 2、品牌:奥联牌
- 3、电源：220v/50hz
- 4、功率：150w、200w、300w、360w、500w
- 5、臭氧产量：7000mg/h、10000mg/h、15000mg/h、  
20000mg/h、30000mg/h
- 6、具负离子功能，方便人机共处时使用，负离子产量：300万/l/h、产品尺寸：480\*245\*1680mm
- 8、适用面积：100—350m<sup>2</sup>
- 9、立柜式空气快速消毒净化机采用高压冷阴极放电技术,利用空气为原料产生臭氧的消毒装置,该装置外观美观,性能可靠,采用国际最先进的抗干扰型微电脑时间控制设定系统，使得操作更加方便、性能更完美。
- 10、有臭氧、负离子功能和紫外线功能，三管齐下，杀菌更快更彻底，确保达到qs、haccp和gmp的有关标准；能达到人、机共处的相关要求。

产品型号	臭氧产量(mg/h)	适用空间(m <sup>2</sup> )	备注
dax-kfg018	7000	100	臭氧消毒+负离子净化+紫外线消毒
dax-kfg028	10000	150	臭氧消毒+负离子净化+紫外线消毒
dax-kfg068	15000	200	臭氧消毒+负离子净化+紫外线消毒
dax-kfg088	20000	250	臭氧消毒+负离子净化+紫外线消毒
dax-kfg098	30000	350	臭氧消毒+负离子净化+紫外线消毒

注:

- 1、以上空间按2.8的高度标准,根据gmp十万级的标准检测,沉降菌和浮游菌达到标准；
- 2、本机为静态、动态两用型,带臭氧、紫外线和负离子三种工作模式，紫外线灯管安装于机箱内部，对人体无辐射伤害；臭氧、负离子和紫外线（uv）光催化功能根据用户需要可选，建议无人状态下开启臭氧功能做循环消毒，人机共处时消毒请选用负离子和紫外线功能做动态消毒；


本产品的加工定制是是，品牌是奥联，型号是DAX-KF7000