

## 出口型 全自动切管机（台湾型）

产品名称	出口型 全自动切管机（台湾型）
公司名称	乐清市尤越电气有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:尤越电气 型号:YE-Q1.5-95
公司地址	浙江 乐清市 城南街道
联系电话	57761589577 13757780620

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：全自动电脑切管机品牌：尤越电气货号：ye-q1.5-95 产品特点

### 产品优势：

1、全自动plc控制，操作简单，维护方便！2、一个工人可同时操作5台机器。3、一台机器替换10个工人。4、工控自动化定制机。

关于产品详情和价格，请联系：

电话：13395776667 0577-61589577

qq: 55821190

email：info@yunique.com

### 产品实拍图

## 产品尺寸参考图

---



---

## 产品包装说明

---

实木框架 木箱木托包装

---

## 定制说明

---

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

关于产品详情和价格，请联系：

电话：13395776667 0577-61589577

qq: 55821190

email：unique003@yunique.com

---

## 企业介绍

---

尤越电气致力于提供“安全可靠、适用稳定”的电气产品，已取得了中国质量认证中心颁发的is09001国际质量体系认证，产品已通过ce欧盟认证和符合rohs标准的sgs环保认证，恪守“科技领先、质量第一”

、诚信经营、用户至上”的承诺，竭诚为国内外新老客户提供最优质、最真诚的服务。

---

## 购买须知

---

### 1、厂家货源正品

端子也称为冷压端头和接头，本公司生产的冷压端头和接头有以下特点：

1 端头和接头的材质为优质的铜材，确保导电性能。2 端头和接头的表面镀锡，防止氧化，抗腐蚀性3 端头和接头尾部接缝处焊银，内孔有螺纹线，以增强抗拉力。4 绝缘端头和接头之绝缘套为硬质，并具有可塑性，压接后成型美观，并且能固定导线的左右，克服了在小线径上使用裸型端头导线线芯容易折断的弊端5 绝缘端头和接头绝缘套分为 vinyl. pvc 以及尼龙三种材质，工作极限温度分别为 75 和1056 绝缘端头和接头分别按照国际通用色码区分，方便区分导线范围，是接线层次分明，整齐美观。7 绝缘端头和接头套呈漏斗形，让导线更容易接入。8 绝缘套内附铜套为双压接式端头和接头，在剧烈振动等恶劣环境下 仍能保持性能可靠。9 在相同功能的端头和接头中，有加强连接可靠性的品种，以及加大接触面积的品种，以适应不同设备的装配需要。10.部分圆形，叉形端头在相同规格中与电器件连接部分又分为不同的宽度，用不同的规格跟尺寸来适应不同的安装。11 有与已装配在电器上的接头匹配的公接头和母接头，其接插宽度为国际通用型，如 110，187,205,250,312 375 deng，其连接方式免除了使用螺丝跟垫圈的繁琐。提高了装配的速度，适用于大生产的需要。12 有全绝缘的端子 使用端子 能提高电气连接的可靠性，安全性和美观性，确保设备的工作效率，消除事故隐患

### 2、关于尺码

我们是完全按照国际标准尺寸，包括产品的重量，厚度，尺寸大家以及材质，完全符合出口标准。

### 3、关于颜色

不同的端子规格，我们用不同的颜色，如果您对于颜色有特殊要求，可以联系我们，我们可以定做

### 4、关于客服

24 小时客户在线联系！！

### 5、关于售后

我们采用的是优质的铜与绝缘材料，可以满足您对产品规格的要求

### 6、关于发货

大量库存，请联系客服，我们会在你下单后的 48小时内发货。

本产品的加工定制是是，品牌是尤越电气，型号是YE-Q1.5-95，工作电压是220（V），重量是250（kg），端子尺寸是1.5-5.5mm，机器速度是110-120只/分钟