

工业条码打印机X2300E

产品名称	工业条码打印机X2300E
公司名称	济南泽普条码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ARGOX 型号:X2300E/2300
公司地址	济南市历下区燕子山路2-2号
联系电话	86-53188940460 13065006147

产品详情

系统概述

x-2300系列工业型条码机

多功能新款x-2300系列工业型条码打印机，独特的“脱机打印”功能，支持串口、并口、usb口、键盘口、同时x-2300系列内建时钟卡以及搭载网口的机种可供选择。搭载简体中文界面以及液晶屏幕。其内置的一个32位risc微处理器使打印速度高达每秒6英寸，包含4mb flash rom和16mb dram，除上述轻松选择内部或外部碳带;调整的热打印头压力，及能对碳带松紧进行微调等大幅改良外，高感度穿透式纸张传感器能轻易侦测各种吊牌。x-2300系列的易调整与优越的性能使它成为专业用高印量的工业型打印机。

优势

x-2300/x-2300e条码机性能参数

列印方式 热转印/热敏

分辨率（解析度）203dpi（8点/mm）

列印宽度 104mm

列印速度 2~6ips(51~150mm/s)

打印长度 2540 毫米

内存 16mb dram,8mb flash rom

标签感测方式 反射式/穿透式

指示方式 背光显示屏, 2-line x 16,3个led指示灯

cup类型 32位risc微处理器

操作界面 简体中文操作界面

通信接口 串口、并口、usb、ps/2键盘接口、以太网口(x-2300e)

体积 长418x宽250x高263mm

重量 11kg

字体 国际标准字符集

5种内建文数字字体可从0.049 " ~0.23 " h (1.25 mm~6.0 mm)

所有字体皆可放大到24x 24

4个打印方向0~270旋转

可下载soft fonts(up to 72 points)

软件 windows驱动程序

标签制作软件bartender

font utility打印机型下载工具

printer utility打印机设置工具

图形 ppla:pcx,bmp,img,hex,gdi

pplb: pcx,binary raster,gdi

pplz: grf,hex and gdi

条码 各种一维条码及maxicode, pdf417 datamatrix二维条码

纸张载体 连续或间距/成卷或风琴折/热感,铜板,布标/吊牌,标签...等

宽度: 4.6 " (11.7cm)

宽度: 1 " (2.5cm)

厚度: 0.0025 " -0.01 " (0.0635mm-0.254mm)

外径: 8 " (20.3cm)

轴心尺寸: 内径1.5" 及3.0" (3.8cm-7.6cm)

碳带 蜡基、混合基, 树脂基, 内碳/外碳

碳带宽度: 1" - 4" (2.54cm-11cm)

碳带直径: 3" (7.6cm)

碳带长度: 树脂基300m,蜡基360m

轴心尺寸: 轴心内径1" (2.5cm)

电源规格 100~240 vac,50/60hz mhz内部通用电源

安装标准 ce,ul,cul,fcc,class a,ccc

操作温度 4 ° c~38 ° c 10-90%无霜

存储温度 -20 ° c~50 ° c

可选附件 旋刀, 闸刀, 剥纸器, 回卷器,记忆卡