

# 无纸记录仪 数显表 XSR70B系列彩色高精度液晶巡检记录仪

产品名称	无纸记录仪 数显表 XSR70B系列彩色高精度液晶巡检记录仪
公司名称	天津市鹤实联科贸有限责任公司日兴分公司
价格	面议
规格参数	基本误差: $\pm 0.05\%F,S$ 型号:XSR70B系列 记录仪:8~64通道输入
公司地址	南开区白堤路花港里9-4-202
联系电话	86-022-84264385 13512077480

## 产品详情

无纸记录仪 巡检记录仪 数显控制记录仪 数显表

数显仪表 xsr70b系列彩色高精度液晶巡检记录仪

说明：

彩色tft 5英寸320 × 234分辨力液晶屏

彩色记录仪8~64通道输入,基本误差  $\pm 0.05\%f,s$

彩色高精度记录仪输入信号:铂电阻.热电偶.直流电压.直流电流.mv信号

高精度液晶巡检记录仪测量精度0.05%

无纸记录仪 巡检记录仪 数显控制记录仪 数显表

## 数显仪表 xsr70b系列彩色高精度液晶巡检记录仪

### 选型表

巡检记录仪内容-代码说明：xsr70b/8通道

液晶巡检记录仪外形尺寸：d - 240(w) × 220(h) × 430(l)，便携式

巡检记录仪通道数：多达64通道

彩屏巡检记录仪输入信号：（需在订货时明确）（注1）

r--4线制，pt100、pt1000

e--全部通道均为热电偶

b--全部通道均为4~20ma或1~5v等电流、电压信号 需在订货时明确输入通道信号

x--输入为4线制，pt100、pt1000热电阻.热电偶混用

l--输入为4线制，pt100、pt1000热电阻、热电偶、电流、电压信号混用。需在订货时明确

通讯接：□-s0- 无通讯接口

s1-- rs-232接口

s2-- rs-485接口

智能巡检记录仪电源：

v0--220v ac

v1--24v dc

usb转储：usb--usb转储功能，不带可省略

非标准功能：n--n表示非标功能