

哲瀚厂家直销高品质PLA材质3D桌面级打印耗材

产品名称	哲瀚厂家直销高品质PLA材质3D桌面级打印耗材
公司名称	东莞哲瀚塑胶五金制品有限公司
价格	64.00/千克
规格参数	PLA:1.75/3.0MM ABS:1.75/3.0MM HIPS:1.75/33.0MM
公司地址	东莞市茶山镇增埗卢屋工业区
联系电话	22017486 15812841881

产品详情

我公司产品采用自动流水线生产设备，原材料采用原装原厂进口原料。我司郑重承诺，abs、pla、hips、pva等3d打印耗材绝不使用二次料，从源头杜绝添加废料、返工料、边角料等影响产品质量的做法。

本公司生产3d打印机耗材专用生产线有4条，一个月负荷生产，产能达20余吨；生产工艺严格操控，质量完全有保障。

以下为我司pla 3d打印耗材产品属性：

线径 (mm)	1.75/3.0	精度 (mm)	+ / - 0.05
熔点 ()	200	打印温度 ()	210-235
净重 (kg)	1	毛重 (kg)	1.3
颜色色系	常规：透明、白、黄、绿、橙、粉、紫、红、蓝、灰、黑、银、棕、金、咖啡等32种颜色		
	颜色	盘面直径 (mm)	轴

胶盘信息	白盘	160 (直径) × 100 (高)	
	黑盘	200 (直径) × 700 (高)	
包装信息	单盘吸空包装, 内置干燥剂, 单盘装盒		
装箱信息	盒子:18 × 18 × 10cm,8盒/ctn , 箱规:35 × 35 × 22cm, 毛重:11kg/ctn.(白盘)	盒子:21 × 21 × 8cm,12盒/ctn, 箱规:44 × 44 × 26cm, 毛重:16.5kg/ctn. (黑盘)	
定制服务	可按客户需求定制外盒logo和耗材颜色,专色25kg起订.		

3d打印机耗材pla材料的特征：

- 1.pla耗材质硬，刚性度较高；
- 2.pla耗材加工无气味，表面光亮，出丝效果很好；
- 3.pla由玉米谷物提炼，可生物降解,不影响环境；
- 4.pla耗材具有较低的收缩率，无毒，稳定性强，黏性效果好。

注意事项：

- 1.pla成品在自然环境的性况下会分解，注意外部保存环境。

相对于abs材料，pla属于生物基材料，打印熔融时的气味适宜，没有abs的打印时塑胶气味，pla比abs熔点较低，流动效果好，不易堵喷嘴，适合各类大型体积模型和diy物品。

贮存方法：

请避免强光（如太阳光）长时间照射，防火，放置干燥处，防潮，拆封后请同干燥剂一起密封保存，以免受潮影响打印效果造成材料浪费！

兼容性：

我公司材料支持makerbot/闪铸/多彩等进口和国产3d打印机，请客户放心订购。

我公司除了pla材料外还生产abs/hips/pa/pva/pc/petg/ce-
abs/pom/wood/flexible等材料，如有需要请联系我们或者是进我司店铺了解，我们随时欢迎您的光临。