

耐二氧化硫气体腐蚀的屋面瓦材料

产品名称	耐二氧化硫气体腐蚀的屋面瓦材料
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大连凡美 型号:830
公司地址	辽宁大连市西岗区沿海街68号A607
联系电话	0411-87166100 15642690682

产品详情

凡美氟塑工业型板830型，防（耐）耐氯气 氨气 三氧化硫 二氧化硫 二氧化碳水蒸汽腐蚀的材料；

有色金属冶炼，钢铁，化工，炼油和硫酸厂，焦化厂，造纸厂，化肥厂等使用至少30年寿命，从而解决彩钢板屋面腐蚀漏雨不断更换的麻烦；

大连凡美耐腐工业型板830型

材质: upvc

结构: 三层复合芯层发泡技术 号zl96239106.9

规格：830mm*任意长

厚度：2.0mm 2.2mm 2.4mm

重量：2.5千克/平方米左右

适用温度: -50 ---+70

主要优势:

唯一持有三层复合芯层发泡板技术。

选用国际知名品牌原料。不使用回收料、不使用重钙填充料。

直接接触强酸强碱无反应，是彩钢板替代产品，安装简单，任意切割。

我们的服务省心：

免费做预算;

免费寄样品确认;

免费提供施工方案;

代办运输

复杂屋面指导安装;

并免费提供大跨度工业厂房或仓库在不用拆除原有生锈腐蚀的彩钢瓦板的屋面或墙体上直接施工凡美氟塑型板的防腐解决方案,省时省力省心节省成本，不影响生产。

适用范围：

1 盐业、矿业、铝型材氧化车间、电泳生产车间、洗煤厂、钢铁厂，焦化厂硫铵车间、陶瓷厂房、硫化车间、酸洗车间、蓄电池厂、化工厂、轧钢车间顶棚及墙壁防腐蚀;

2 适用化工厂、印染厂、化纤厂、电厂、盐库的地坪、车间、天棚、墙壁防腐蚀。

3 酸池、碱池、化肥厂的造料塔、仓库粮库平房仓的天棚及墙壁防腐蚀;

4 食品厂、酒厂、酿造厂的吊顶及墙壁防腐蚀;

5 驾校模拟隧道、养殖大棚、污水处理厂、电镀厂、铸造厂、锻造厂、冶炼厂、煤矿输煤栈桥、洗煤厂输煤栈桥防腐；

大连凡美化学建材有限公司

电话：0411-82105662 0411-82105661

qq: 1026207622

邮箱：fm-dl@163.com

网址：<http://www.fm-dl.com> 在线免费咨询

地址：辽宁省大连市西岗区沿海街68号(工厂位于大连金普新区石河(202国道旁))