

# HTFC型消防柜式风机

产品名称	HTFC型消防柜式风机
公司名称	广州市金沁通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金沁通风 型号:HTFC型
公司地址	广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号
联系电话	020-35621664 13802840758

## 产品详情

htfc型消防柜式风机系列广泛用使用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、影剧院、礼堂、高级民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合，还可以配套于中央空调系统和环保净化系统。电动机外置式为消防通风兼用，电动机内置式为通风用。输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体，气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m<sup>3</sup>，作通风换气时进气温度的不得超过80℃，xtf系列作消防用时，烟气温度在280℃情况下能连续运行30分钟以上 xtf-i型消防排烟离心通风机、dt柜式低噪音离心通风机系列

机号( )	功率(kw)	转速(r/min)	流量(m <sup>3</sup> /h)	全压(pa)
9	0.55	800	1560 ~ 2678	145 ~ 83
	0.75	900	1770 ~ 3020	188 ~ 105
	1.1	1200	2366 ~ 4018	319 ~ 190
	1.5	1400	2784 ~ 4686	435 ~ 260
10	0.75	800	2218 ~ 3860	187 ~ 108

	1.1	900	2504 ~ 4330	225 ~ 139
	1.5	1200	3342 ~ 5645	398 ~ 246
	2.2	1400	3811 ~ 6590	549 ~ 335
12	1.1	800	3761 ~ 6349	256 ~ 153
	1.5	900	4233 ~ 7138	329 ~ 190
	2.2	1200	5647 ~ 9516	565 ~ 347
	3	1400	6503 ~ 11100	793 ~ 470
15	1.5	600	4607 ~ 7849	196 ~ 122
	2.2	720	5508 ~ 9293	289 ~ 169
	3	850	6520 ~ 10978	409 ~ 242
	4	900	6810 ~ 11626	445 ~ 270
18	2.2	600	7633 ~ 13007	283 ~ 166
	3	720	9269 ~ 15618	418 ~ 243
	4	800	10210 ~ 17347	524 ~ 302
	5.5	830	10657 ~ 17998	548 ~ 335
20	3	560	9096 ~ 15469	290 ~ 198
	4	610	10517 ~ 16880	355 ~ 230

	5.5	720	11724 ~ 20058	480 ~ 328
	7.5	800	13037 ~ 22198	596 ~ 407
22	4	600	14016 ~ 23599	432 ~ 263
	5.5	650	15095 ~ 25586	505 ~ 310
	7.5	720	16830 ~ 28306	617 ~ 393
	11	800	18601 ~ 31453	760 ~ 480
25	5.5	520	16895 ~ 28418	373 ~ 216
	7.5	580	18855 ~ 31697	468 ~ 272
	11	650	21020 ~ 35530	593 ~ 341
	15	720	23294 ~ 39345	725 ~ 417
28	7.5	500	21124 ~ 35796	438 ~ 290
	11	560	23571 ~ 39989	559 ~ 375
	15	600	25269 ~ 42856	640 ~ 425
	18.5	650	27391 ~ 46408	749 ~ 501
	22	720	30162 ~ 52403	907 ~ 610
30	11	520	26958 ~ 48022	561 ~ 331
	15	560	29108 ~ 50689	659 ~ 395

	18.5	580	30189 ~ 53653	695 ~ 420
	22	610	32596 ~ 55260	768 ~ 469
	30	650	34937 ~ 58778	867 ~ 530
33	11	400	26840 ~ 45830	434 ~ 283
	15	450	30320 ~ 51580	565 ~ 366
	18.5	500	34700 ~ 57360	690 ~ 451
	22	550	36280 ~ 62990	822 ~ 538
	30	600	40760 ~ 68700	980 ~ 632
	37	630	40850 ~ 72240	1080 ~ 713
	36	15	350	31490 ~ 51820
18.5		400	34990 ~ 59210	520 ~ 341
22		450	40499 ~ 66710	657 ~ 433
30		500	43990 ~ 74016	808 ~ 528
37		550	49480 ~ 81423	980 ~ 631
45		580	51280 ~ 85858	1089 ~ 713