

# 低噪声管道轴流风机

产品名称	低噪声管道轴流风机
公司名称	广州市金沁通风设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金沁通风 型号:SF(G)型
公司地址	广州市番禺区沙湾镇东圆南街108号
联系电话	020-35621664 13802840758

## 产品详情

sfg (g) 系列具有噪声低、风量大、耗电少、结构合理等特点。它的叶片是根据三元流理论而设计制造的，是目前化工、轻工、民用建筑、高级宾馆等部门新选用的理想配套设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风排风和屋顶通风使用。按客户休要求可提供固定式岗位机及移动可调式岗位机。

机号( )	功率(kw)	电压(v)	转速(r/min)	流量(m3/h)	全压(pa)
3g-2	0.37	380	2800	2126 ~ 3730	218 ~ 151
3g-4	0.25	220	1400	1050 ~ 2100	77 ~ 78
	0.25	380	1400	1050 ~ 2100	77 ~ 78
3.5g-2	0.55	380	2800	7340 ~ 5029	289 ~ 184
3.5g-4	0.37	220	1400	2100 ~ 3150	105 ~ 60
	0.37	380	1400	2100 ~ 3150	105 ~ 60

4g-2	0.9	380	2800	5250 ~ 8400	370 ~ 138
4g-4	0.55	220	1400	2675 ~ 5250	158 ~ 103
	0.55	380	1400	2675 ~ 5250	158 ~ 103
5g-2	1.5	380	2800	7458 ~ 10030	364 ~ 166
	2.2	380	2800	7458 ~ 10030	364 ~ 166
5g-4	0.75	220	1400	4027 ~ 8401	248 ~ 111
	0.75	380	1400	4027 ~ 8401	248 ~ 111
	1.5	380	1400	4027 ~ 8401	248 ~ 111
5g-6	0.55	380	910	1808 ~ 5345	116 ~ 48
	0.37	380	910	1808 ~ 5345	116 ~ 48
5.6g-4	1.5	380	1400	7350 ~ 13335	298 ~ 209
6g-2	3	380	2900	12738 ~ 16800	599 ~ 309
	4	380	2900	8925 ~ 16800	828 ~ 309
6g-4	2.2	220	1420	8706 ~ 16422	338 ~ 218
	2.2	380	1420	8706 ~ 16422	338 ~ 218
6g-6	1.1	380	910	3150 ~ 11167	186 ~ 125
7g-4	3	380	1420	14700 ~ 23100	248 ~ 144

7g-6	1.5	380	960	7374 ~ 13721	173 ~ 100
7g-8	1.1	380	720	5805 ~ 10099	93 ~ 57
8g-4	4	380	1450	1365 ~ 2625	506 ~ 184
8g-6	2.2	380	960	9004 ~ 17135	297 ~ 79
9g-4	5.5	380	1450	26069 ~ 36497	292 ~ 268
9g-6	3	380	960	14425 ~ 29537	242 ~ 175
10g-6	4	380	960	13897 ~ 35555	315 ~ 206
12g-6	5.5	380	960	19400 ~ 39545	453 ~ 195