

# 梅特勒FG3数字式电导率仪

产品名称	梅特勒FG3数字式电导率仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	3075.00/台
规格参数	品牌:梅特勒 型号:FG3
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

## 产品详情

现货批发实用方便型水质检测电导率仪梅特勒fg3数字式电导率仪

产品名称：电导率仪

产品型号：fg3-fivego™

产品品牌：mettler toledo/梅特勒-托利多

产地：美国

保修年限：详见说明

起订数量：2

梅特勒fg3电导率仪详情简介：

1. 出色的性能 存储30组测量数据，tds测量模式，ip54防水防尘等级，自动终点识别，自动校准，线性温度补偿，可选的参比温度。
2. 五个清晰简明的按钮可用于测量的开始和结束或查询最近一次校准数据。
3. 清晰的显示屏可以同时显示读数，温度，终点模式以及各种有用的符号。这些可以便于快速测量和校准。
4. 实用的附件每种配置中均含有电极夹，腕带和快速操作指南。

野外测量配置中含有主机，le703电极，野外工具包，4个取样瓶。

5. fivego™ 电导率仪是一款高品质的基础型便携式仪表，具有紧凑型人体工程学设计和高性价比的特点，并受到超过60年的mettler toledo电极创新技术有力支持。

#### 订货信息:

fg3-b 12113510 fivego™ 电导率仪主机，ip54套件，腕带，电极夹，电导标准液（新增），电池，操作手册，快速指南等，不含电极

fg3-elk 12113511 fivego™ 电导率仪主机，  
le703电导电极，ip54套件，电导标准液，腕带，电极夹，电池，操作手册，快速指南等

fg3-fk 12113521 fivego™ 电导率仪主机，le703电导电极，ip54套件，腕带，电极夹，电导标准液，电池，取样瓶，野外工作包，操作手册，快速指南等

#### 规格 - fg3 - fivego™ 电导率仪参数：

盐度范围 0.00 ... 19.99 psu

电源 4节 aaa 1.5 v 电池

温度精度 °c ± 0.3

温度范围 °c 0.0 to 100.0

温度分辨率 °c 0.1

显示器 lcd

tds范围 0.01 mg/l ~ 199.9 g/l

电导率精度 +/- 0.5 %

电导率范围 0.01 μs/cm to 199.9 ms/cm

操作环境 0 ... 40 °c; 5 ... 80 % 相对湿度

校准 1点校准

简短描述 基础型便携式电导率和tds测量仪

物料号 (s) 12113510

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司  
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576