

天津市装订机及维修

产品名称	天津市装订机及维修
公司名称	天津市盛宇科技有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:万隆 型号:WL-50QA
公司地址	天津市南开区复康路丹颐园1-3-302 (科技园)
联系电话	022-87895067 13920438342

产品详情

(一) 产品介绍

万隆wl-50qa智能全自动装订机 (wise binder) 是普通全自动装订机的升级换代产品。随着当今科学技术迅猛发展和进步,单一的“自动化”必然要被“智能化”控制与管理所取代,向“人性化”发展。万隆wl-50qa智能全自动装订机 (wise binder) 内置嵌入式高速微控制器 (embedded micro control) 对整机实施了智能控制于管理,外置lcd液晶显示屏,人机对话,用模糊控制 (fuzzy control) 处理温度、传动机构磨损、渐变与偏差等,保证了机器精密度,极大提高了机器的耐用性,实现了由普通“全自动打孔装订机”向智能化、人性化“装订智能机器人”目标发展的飞跃!

(二) 技术参数

型号: wl-50qa

外型尺寸 (mm): 440 (d) × 460 (w) × 662(h)

可装订材料: 纸张

钻孔直径: 7mm

装订厚度: 50mm任意厚度

孔中心距边缘尺寸: 10mm—30mm之间可调

工作台长度：200mm

加装可延伸工作台后：长度从闭合长度325mm可延伸至400mm

led液晶显示屏：52mm × 28mm

装订速度：只钻孔约9秒 / 孔 钻孔并装订约30秒 / 孔

电源：220v / 50hz 220v / 60hz 110v / 60hz

压铆加热系统供电电压： 36v (安全电压)

功率： 700w

重量：41kg

(三) 适用范围及用途

万隆wl-50q智能全自动装订机 (wise binder) 采用尼龙管压铆装订方式，具有装订快捷、装订效果美观牢固，保存时间长久 (20年以上) 等有点。彻底改变了传统的手工缝线装订模式，极大提高办公效率。广泛应用与银行、证券、保险、电信、档案以及各机关、学校、企事业单位的财务凭证、票据、帐页、档案、期刊、文件、资料、图纸、试卷、书籍等纸张的装订工作。

(四) 操作方法

机器是智能的、全自动的：

- 1、按下启动键，所有装订工作全部自动完成
- 2、装订为 50mm任意厚度，装订时机器自动判断并完成装订，无须人工调整。
- 3、智能化管理，自动检测，自动修正偏差，并瞬间做出正确的决定，使机器运转更加精确。
- 4、自动检测压铆温度耗散状态，自动补偿，自动恒温。
- 5、机器运行中自动监测装订管的供给情况，装订管缺少不够下次装订时，立即通过lcd液晶显示屏直观的通知操作者放入新管，指示灯闪烁指示出放管位置，同时机器停止装订，作等状态,直至放入新管。避免了由于缺管造成下次装订的不完整，及重复钻孔有可能造成装订物损坏。
- 6、机器运行中自动监测钻刀磨损状况，钻刀磨钝或损坏，机器自动返程保护并通过lcd液晶显示屏通知使用者消磨钻刀或更换钻刀，指示灯闪烁指示出钻刀在机器上的位置。

7、机器钻刀在胶垫一处位置上钻孔达50次时，lcd液晶屏提示转换胶垫位置或更换新胶垫，同时控制面板上相应的指示灯闪烁，使操作更人性化。

8、自动检测因使用不当而可能造成的故障（如压铆出现保护状态），通过lcd液晶显示屏，一步步指导使用者予以排除。无须再对使用人员进行事前专门的使用培训。

9、双重功能模式：既能打孔装订，又能单一打孔，使用中两种功能模式可自由切换，满足用户的不同需求。

（五）机器特性

精密、耐用：

1. 压铆系统采用国际先进技术及加热材料，全新控温装置（专利），使压铆装置长久耐用。

2. 独特的机械传动及对孔设置（专利），使传动更精确、耐用，长时间超大工作量使用整机不产生任何疲劳、变形，实现了免维护。

强力：

整机吸收万隆wl-50加强型自动打孔装订机的强力，耐用的特点，整机设计精密坚固及强力的钻孔输出扭矩，适用于各种纸质，及连续超大工作量的装订

安全：

1. 压铆加热系统成功地采用了安全低压供电（36v）的独特设计（专利），消除了220v高压直接供电所造成的安全隐患，保证了操作者在安全的模式下工作。

2. 强制性装订防护装置，确保了每一位操作者的安全使用。

静音：

采用国际先进技术制造的高效率低噪音精密电机,整机各部件精密加工配合，克服了电机体积小，输出功率大而产生噪音的矛盾，实现了静音工作，还您一个安静的办公环境。

外置可推拉式延伸工作台：

用户可根据装订物的长度自由调节工作台的长度，使用更方便、更具人性化。

外观：

大气、稳重。圆润并配以锐利、刚毅的棱线的外型，体现了宁静与强劲的完美结合，精致细腻的外表透视出其内在的品质，诠释出“万隆”人的质量理念与追求。