

供应威纶通触摸屏TK6100i

产品名称	供应威纶通触摸屏TK6100i
公司名称	东莞市易拓自动化有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威纶通 型号:TK6100i 显示器:10 " TFT
公司地址	东莞市南城区莞太路沙苑星鹏大厦A座4楼3AB室
联系电话	0769-22815060 13798833818

产品详情

显示	显示类型	10 " tft
	分辨率 (wxh dots)	800 x 480
	显示亮度 (cd/m2)	300
	对比度	500:1
	背光类型	led
	背光寿命	30,000小时
	显示色彩	65536
触控面板	类型	4线模拟电阻式

内存	flash储存器 (mb)	128
	dram (mb)	64
处理器		32bit risc 400mhz
通讯端口	sd 卡插槽	无
	usb host	无
	usb client	usb 2.0 x 1
	以太网网络	无
	com连接端口	com1: rs-232/rs-485 2w/4w, com3: rs-485
	声音输出	无
	万年历	
电源	输入电源	24 ± 20%vdc
	电源功耗	300ma@24vdc
	隔离电源器	内建
	耐压	500vac (1分钟)
	绝缘电阻	超过50mw?? at 500vdc
	抗震	10 to 25hz(x,y,z 方向 2g30分钟)
	规格	外壳材质

	外形尺寸 wxhxd	271 x 213 x 40mm
	开孔尺寸 (mm)	260 x 202
	重量 (kg)	约1.3 kg
操作环境	防护等级	nema4 / ip65
	储存环境温度	-20 ° ~60 ° c(-4 ° ~140 ° f)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° c(32 ° ~122 ° f)
	使用环境湿度	10% ~ 90% @40 ° c, 无冷凝
欧盟ce认证		ce marked
使用软件		限于简体中文版eb8000 v4.42或更新