

J-SAP-M-HJ9502型手动火灾报警按钮

产品名称	J-SAP-M-HJ9502型手动火灾报警按钮
公司名称	北京核中警消防技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:核中警 型号:J-SAP-M-HJ9502
公司地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村2011号
联系电话	01063859050 13426236128

产品详情

j-sap-m-hj9502型手动火灾报警按钮的详细描述：

(4) 接线示意图（见图4）

说明：

I1、I2为总线；

com、no为常开触点；

dh、dh为消防电话线。

(5) 保养及维修：

存贮：注意防潮，以免内部元件技术指标下降。

n sy pacerun:yes!> 二总线制，安装无极性，便于现场施工；

* 占用一个地址（0 ~ 255）；

* 采用电子编码方式编码，操作方便。

(2) 主要技术指标：

工作电压	dc15-26v	
工作电流	工作电流 0.7ma	报警电流 1.4ma
环境温度	-10 ~ 50	
环境湿度	95%rh(40 ± 2)	
外形尺寸	85 × 85 × 40mm	
安装方式	配合底座采用插拔式结构安装	

(4) 接线示意图（见图4）

说明：

I1、I2为总线；

com、no为常开触点；

dh、dh为消防电话线。

(5) 保养及维修：

存贮：注意防潮，以免内部元件技术指标下降。