

6136数控车床

产品名称	6136数控车床
公司名称	盐城市宇杰机械制造有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	品牌:宇杰 型号:CK6136*750 主电机功率:4KW
公司地址	盐城市盐都区潘黄镇鹿鸣路（华联超市旁）
联系电话	18252258791

产品详情

∅ 6136数控车床能车削内外圆面，圆锥面，球面，圆弧面，端面，切槽，钻铰孔，异形回转体，有、无退刀槽公英制螺纹及任意二次曲线的形体等功能。车削端面及铰孔，车削各种各样常用螺纹-----公制、英制螺纹等工作。

∅ 6136数控车床可加工钢、铸铁及有色金属等材料。

∅ 在6136数控车床上可加工的零件尺寸精度可达到it6~it7级，并可获得较小的表面粗糙度数值。

∅ 6136数控车床可以广泛用于机械行业及其他行业，特别适合于有色金属多品种批量零件的车削加工。

6136数控车床主要技术参数

参数item	型号model	ck6136
capacities	床身上最大回旋直径max.swing over bed mm	360

加工能力

	刀架上最大回旋直径max.swing over carriage mm	190
	最大车削长度 max turning length mm	650
	床身宽度 bed width mm	360
travel 行程	x轴行程 x axis travel mm	300
	z轴行程 z axis travel mm	680
spindle 主轴	主轴转速范围 spindle speed mm	40-1600
	主轴端部尺寸 spindle nose mm	c6
	主轴内控锥度 spindle taper mm	mt6#
	主轴通孔直径 spindle hole mm	52
turret 刀架	刀具数量 number of stations mm	4
	刀柄尺寸 tool shank size mm	25 × 25
	换刀时间 indexing time sec	2.0
feeds 进给	x轴快速进给 rapid traverse of x axis mm/min	3000
	z轴快速进给 rapid traverse of z axis mm/min	6000

	每转切削进给量 cutting feed x and z axis mm/r	0.005-100
jailstock 尾座	尾座套筒锥度 taper of tailstock sleeve	mt5#
	尾座套筒直径dia.of tailstock sleeve mm	55
	尾座套筒行程 travel of tailstock sleeve mm	120
motor 电机	主电机功率 main motor power kw	4
	x轴、z轴电机 x and z axis motor nm	4/6
长×宽×高 l×w×h mm		2050×1200×
净 量 net weight kg		1900
数控系统 type of cnc controller		广数928td