艾礼富两光束5000米超远距离激光入侵探测器

产品名称	艾礼富两光束5000米超远距离激光入侵探测器
公司名称	广州市艾礼富电子科技有限公司
价格	4000.00/1
规格参数	品牌:艾礼富 型号:ABJ-5000-2C 警戒距离:0-5000米
公司地址	广州市天河区棠东工业园广棠西路一号3楼
联系电话	020-28875871 15622735983

产品详情

技术参数			
品牌：	voandos 维安达斯	型号	abj-5000-2c
产品名称：	双光束激光入侵探测器	激光波长	808nm（不可见光）
警戒距离	0-5000米	警戒层数	两层
报警源	单光束/双光束遮断报警可选	报警信号	常开/常闭 开关信号
供电电压	dc12v±10%	工作电流	发射端：650ma 接收端：50ma

引出线缆	耐低温聚醚柔性线缆	外壳材质	1.5mm厚304不锈钢
响应时间	10ms-100ms（可定制）	报警时间	1-1.5s
光轴调整角	x轴 ±15 ° y轴 ±15 °	接受角	±15 °
适用温度	温度-40°C～60°C	防护等级	ip67
使用场所	室内、户外、野外全天候	外形尺寸	100×150×490mm

技术特点说明：1、采用808nm激光作为光源，可穿透风霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰，稳定性更好，实现零误报；

2、每一光束可独立调整上下、左右角度，同时使用我公司专用配套的激光寻迹定位仪来进行现场光束寻迹和定位，调试简单快捷，一次性调试即可稳定工作；

3、警戒距离超远，户外警戒最远可达5千米，国内首创；

4、单光束遮断报警或者双光束遮断报警可选，可适用于各种复杂环境，超级稳定，行业独创（专利)；

5、采用agc自动增益控制电路和本公司自主知识产权的自动能量记忆（aem)芯片（专利），一次调试对准后，即可自动适应环境变化，确保探测器在恶劣环境干扰下下仍可正常工作，不会产生误报和漏报！

6、自动恒温设计，可适用于-40°C至+60°C极寒或恶劣复杂环境；

7、采用工业用优质304不锈钢外壳（厚度达到1.5mm）和防爆玻璃透镜,精致、美观、大气，抗暴力破坏；全密封设计，防虫、防尘、防水，确保激光探测器在复杂恶劣环境中的正常运行。

8、电源和信号连接线缆采用耐低温聚醚柔性电缆，确保在-40°C极低温环境下连接线缆仍可正常使用，不会出现绝缘层脆化开裂；

9、适用于加油站、油库、天然气仓库、炸药库、军事基地等周界；地铁防越界、边境线封锁、港口封锁、大桥超高超限预警等。