

# 消防设施维护保养检测箱

产品名称	消防设施维护保养检测箱
公司名称	北京康维科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区临河里108号2-602
联系电话	010-59459939 18311378651

## 产品详情

北京朋利驰科技有限公司2014年按gb1157-2014研究研制成功

用于检测火灾的自动报警与控制系统、消火栓系统、自动喷水系统、防烟排烟系统、火灾应急照明系统等常用防火灭火系统性能的仪器和工具,集中了用于检测火灾的自动报警与控制系统、消火栓系统、自动喷水系统、防烟排烟系统、火灾应急照明系统等常用防火灭火系统性能的仪器和工具,检测箱设备齐全,设计选型合理,可对火灾自动报警与控制系统、自动喷水系统、防烟排烟系统及应急照明系统进行性能检测。经国家法定计量检测量单标定,符合有关标准。应用证明,检测箱易于掌握,操作方便,适于现场使用,可适用于施工单位系统调试、消防监督部门工程验收、用户自检和工程监理等,实现凭借技术数据来评价固定防火灭火系统能否在火灾条件下真正发挥作用。所有设备均为当今最先进产品。

序号	名称	数量	备注
1	秒表	1	量程不小于15m 精度0.1s
2	游标卡尺	1	量程不小于150mm 精度0.02mm
3	钢直尺	1	量程不小于50cm 精度1mm
4	直角尺	1	主要用于对消防软管卷盘的检查
5	强光手电	1	警用充电式 led冷光源

6	激光测距仪	1	量程不小于50m 精度：3mm
7	数字照度计	1	量程不小于2000 精度：±5%
8	数字声级计	1	量程：30db--130db 精度：1.5db
9	数字风速计	1	量程：0m/s--45m/s 精度：±3%
10	数字微压计	1	量程：0pa--3000pa 精度：±3% 具有清零功能 并配有检
11	数字温湿度计	1	用于环境温湿度检测
12	数字坡度仪	1	量程0° --90° 精度：±1%
13	消火栓测压接头	1	压力表量程：0mpa--16mpa 精度1级
14	喷水末端试水接头	1	压力表量程：0mpa--0.6mpa 精度1.6级
15	防爆静电电压表	1	量程：0kv--30kv 精度：±10%
16	接地电阻测量仪	1	量程：1 --1000 精度：±2%
17	绝缘电阻测量仪	1	量程：1 --200 精度：±2%
18	数字万用表	1	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等
19	漏电电流检测仪	1	量程0a--2a 精度0.1ma
20	便携式可燃气体检测仪	1	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃 度
以下为选配			

21	卷尺50米	1	量程不小于30m 精度1mm
22	测力计	1	量程：50-500 精度 $\pm 0.5\%$
23	电子称	1	量程不小于30kg
24	感烟探测器功能试验器	1	检测杆高度 2.5m加配聚烟罩 内置电源线 连续工作时间不低于2小时
25	感温探测器功能试验器	1	检测杆高度 2.5m 内置电源线 连续工作时间不低于2
26	线性光束感烟探测器滤光片	1	减光值分别为0.4db和10db各一片 具备手持功能.10一片.0
27	火焰探测器功能试验器	1	红外线波长 850 , 紫外线波长 2.8nm 检测杆高度
28	超声波流量计	1	测量管径范围：0mm--300mm 精度： $\pm 1\%$ 两副探头
29	超声波泄漏检测仪	1	用于可燃气体、液体泄漏检测
30	垂直度测定仪	1	量程：0mm--500mm 精度： $\pm 0.5\text{mm}$
31	数字压力表	1	量程：0mpa--20mpa 精度0.4级 具有清零功能
32	细水雾末端试水装置	1	压力表量程：0mpa--20mpa 精度0.4级