

## 反射镜 前表面反射镜 高反射镜

产品名称	反射镜 前表面反射镜 高反射镜
公司名称	北京弘森创新真空镀膜技术有限公司
价格	550.00/平方米
规格参数	品牌:弘森创新 规格:2mm
公司地址	北京市通州区宋庄镇后夏公庄村工业园区
联系电话	13601335822

## 产品详情

	品名 :
	-----
	厚
	-----
	颜
	-----
	产
	-----
	工艺 :
	-----

最大加工尺

反

应用领域

更多具体信

产品颜色	银白色
厚度	2mm 3.2mm 4mm 5mm 6mm 16mm 20mm zf型为非常用类型，此类透过率相对低。
温馨提示	* 各种厚度价格略有不同，请您详询客服 * 此外还可定制防爆单向透视玻璃。

高度清晰、图像清晰

---

采用最新纳米磁控溅射镀膜技术，通过精密计算、将铝、铬、硅等金属反光材料沉积在玻璃表层，使得北京弘森所生产的前表面反射镜在可见光区具有极高的反光性能。反射率高达94%，而市面一般产品均在85%左右。画面更为清晰逼真，完美应用于各种大型投影仪。

## 表面平整，精准反射

---

前表面反射镜的平整度一直是困扰广大背投厂商的问题，市场上一般反射镜采用的玻璃基片多为建筑级或制镜级玻璃，在一般投影机照射下还可使用，但如果将投影机换为高流明投影机则会出现暗道，极大地影响了背投整体的使用效果。北京弘森所生产的前表面反射镜，采用特别定制的玻璃基材，表面具有极高的平整度。反射的画面不走形、可应用于超大屏幕的投影、短焦镜头投影、以及高流明投影机投影。

## 超大尺寸

---

北京弘森拥有大尺寸磁控溅射镀膜技术，超大尺寸可达到1650mm x 2900mm。我公司承接任意尺寸切割前表面反射镜，包括异形切割、磨边均可加工。另外如有超大尺寸需求，还可提供前表面反射镜直线拼接服务。

# 真心为您，高度安全

一直以来北京弘森都从客户使用的角度出发，不断的改进产品。北京弘森所生产的前表面反射镜不仅具有高反射率、高平整度。还从客户安全的角度出发对反射镜背部进行覆膜，使得反射镜即使不慎撞碎也能保持完整，不会危及人身安全。

## 根据需求帮助客户设计产品

不会计算背投反射？不会计算背投尺寸？不用担心，北京弘森可根据用户所要使用的环境、投影机型号、屏幕大小等为客户精心计算所需反射镜的尺寸规格。让客户省心省力，即买即用。

## 根据工程定制

前表面反射镜属于特种光学玻璃，达成理想的使用效果很大程度上取决于使用者的经验与反射率。我公司可根据用户需求为客户量身打造适合的前表面反射镜产品。可根据客户自身需求定制包括厚度、反射率、各种形状的前表面反射镜产品。我们始终相信最合适的才是最好的。

北京弘森针对玻璃制品的运输此打造了木箱和泡沫纸箱的免运输途中的破裂和磨损，低了用户的担心。我公司雇佣有丰富运输经验的货运公司为您证安全送达。我公司承诺运输的破裂和磨损的部分，我们。

北京弘森创新真空镀膜技术有限公司成立于2002年，我司专业从事真空镀膜技术开发与产品制造通州宋庄，占地20000平方米，拥有大面积真空镀膜设备及玻璃切割、钢化、夹层等自动化设备

2008年北京弘森通过了iso9001全面质量体系认证和ccc认证。公司致力于特种镀膜产品的研究，生产投拼接墙的前表面反射镜、用于幻影成像及播音提示器的大面积分光镜的企业，并于2013年，研发型夹层单向透视玻璃。

#### 关于产品

所有产品均为厂家直销，我们为您提供最为专业诚挚的服务

#### 关于购买

所有产品因有不同规格所以价格会有些微区别，请您在下单前先详询客服，请勿直接下单

#### 加工周期

一般加工周期为2-9天，如需进行钢化处理则需要7-9天

#### 关于物流

我司选用长期合作物流，物流费用采用运费到付，我司不经手物流费用，一般情况下概不接受指定物流

#### 关于签收

我司采用纯木质包装箱，内有多层保护层，如需出口熏蒸木箱请提前与客服联系说明，在收货时请您检验包装完整性，如包装内玻璃有破损情况，请您及时联系客服

#### 关于发票

我司所有产品均包含增值税发票，请您联系我们并提供增值税发票所需材料。如您未联系客服，收到产品后需要索取发票，请与我们联系，我们将凭订单为您开具发票。

公司地址

公司名称：北京弘森创新真空镀膜技术有限公司  
公司地址：北京市通州区宋庄镇后夏公庄工业园区

<b>联系方式</b>	固定电话：010-57468817 客服经理：186-1060-5875 客服经理：132-6123-4335 公司传真：010-65998723 客服经理：136-1139-0520 服务热线：400-000-0330 公司qq：313176155 公司邮箱：18610605875@163.com 网址：http://www.bjhscx.com
<b>乘车路线</b>	乘坐813路任庄村站下车向西100米路南即是
<b>驾车路线</b>	驾车沿京通高速向东行驶，之后进入通燕高速行驶10公里，从宋梁路/宋庄/潞河出口离开左转穿过丁各庄桥，沿宋梁路行驶1.8公里后右转进入京榆旧线，沿京榆旧线行驶1.1公里后右转即达