

便携式华瑞CTH2000B矿用煤气报警仪

产品名称	便携式华瑞CTH2000B矿用煤气报警仪
公司名称	山东佰润科技有限公司安全分公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:CYH30B 尺寸:9.3 × 4.9 × 2.2 cm
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼506室
联系电话	0531-89702961 15106980270

产品详情

便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪愿景：一个值得信赖的气体检测仪器；一个一流的检测、手持领域的安全检测产品和服务提供商；一群怀抱远大理想、拥有强烈荣誉感、共享经营成就的华瑞人

“精准、可靠、耐用”是华瑞（便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪）的宗旨，为了保持高质量和开发新技术，华瑞每年都会投入大量的资金。

便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪华瑞的目标：推动经营质量持续提升，以消费者为中心，通过技术创新、品质提升与精品工程，实现产品领先、战略领先。

便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪优点：

+ 防护等级高

不锈钢外壳、ip67防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中优异的表现

+ 人性化的外观设计：

体积小，重量轻，易于携带方式，大屏幕的液晶显示气体浓度

+ 多种报警方式：

六中led高亮报警灯，95分贝响亮声音、振动报警多种报警方式

+ 支持各种报警信号：

高浓度报警、低浓度报警、twa报警、stel报警、超量程报警、电量不足报警

+ 数据存储和传输选项：

内置数据传输，支持红外数据报警

+ 可更换的锂电池

使用可更换的锂电池，1节标准锂电池，可持续运行2年

+ 支持autora lite自动标定系统

维持标定工作更轻松，惬意

+ 国际化的品质认证

通过atex ul csa cmc 等认证，具有国际化的高端品质

便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪：

采样方式：

扩散式

外壳材质：

不锈钢，工程塑料

防护等级：

ip67 完全防尘，可水淋

安全等级：

ul认证 atex认证 iece认证

温度：

-20--60摄氏度 短时-30--60摄氏度

湿度：

0%---95%rh（无冷凝）

电池：

2/3aa锂电池

报警方式：

95分贝（30cm）蜂鸣器，6led闪烁，内置振动

报警信号:

高浓度/低浓度/twa/stel报警，超量程报警，电量不足报警

数据存储：

内置存储10次报警数据

尺寸:

86*55*20mm

重量：

0.076kg

运行时间：

可连续工作2年（视工作环境和频率）

量程：

一氧化碳 co 0--1999ppm 1ppm

硫化氢 h2s 0--100ppm 0.1ppm

便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪，华瑞中国总代理承诺您：安全：您的安全，我们保证

技术：我们一直追求更严谨，更精益求精。

价格：我们为您提供更大的利润空间。

货期：我们追求更快捷，更大量的库存。

服务：我们一直追求更满意，更贴心。

售后：我们一直追求更高效，买的放心，用的舒心。

便携式华瑞cth2000b矿用煤气报警仪提醒您生产在忙，安全不忙：人命关天，安全在先。多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。预防为主，标本兼治；强化主体，综合治理。