,2015移动淘金车报价尽在山东科大

产品名称	, 2015移动淘金车报价尽在山东科大
公司名称	山东青州科大矿砂机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:科大 型号:1-222-12
公司地址	3223983256@qq.com
联系电话	0536-3811121 15762477253

产品详情

移动淘金设备工作流程:由装载机为料斗上料—经传送带传料之滚动筛—筛分后粗料排掉--细料进入旋转澄金毯选出重矿物—重矿物及入选金机选出毛金。 设备参数 1、喂料斗适合50型装载机喂料,喂料斗采用5毫米钢板焊接,喂料斗支撑架采用12#槽钢,支撑筋采用6#角钢,喂料斗上加有增宽板,增加设备宽度,规格为2.1米*2.4米。

- 00001. 上料皮带输送机长6米,宽0.8米,采用10#槽钢制造,动力配用5.5千瓦电动机,350型减速机。
 - 3、滚动筛为无轴筛规格为2.5*1.2米,筛孔为25毫米,采用18#锰钢*16#圆钢焊接,滚动筛支撑架采用12#槽钢制造,动力配用5.5千瓦电动机,350型减速机。
 - 4、淘金溜槽为蠕动溜槽,规格为长6米,宽1米,溜槽内铺三菱澄金毯,澄金毯上压金篦子,动力配用4千瓦调速电动机,250减速机。 5、选金机规格为直径0.6米,高1.2米,动力配用4千瓦电动机。
 - 6、鹅卵石采用溜槽溜掉,溜槽采用5毫米钢板制造。
 - 7、水泵配用5.5千瓦水泵二台,水管20米。 8、配有标准配电箱,及配电箱以下电源线。
 - 9设备所用的钢材为国标钢材,承重部位全部加固。

该设备整体为三块,配用可移动底座,底座采用16#槽钢焊接*3毫米钢板制造,可以随时移动本机械装载于底盘上,可用装载机短距离拖动,靠近工作面,减少由于远离工作面造成的油料浪费。我公司专业生产陆地选金机械、沙金提取设备、砂金粗选设备等十余种产品。淘金机主要用于旱地沙滩、河道是一种重力选矿设备主要用于沙金矿的和脉矿中的单体金的回收工作。它为单机体,带一台小型吸水泵,便于河边直接操作。它回收的重砂中含有其它有用金属矿物,可以综合利用。现代它的多台组合式广销国内并已出口国外某采金船上使用。允许给矿浓度变化,适应性强,富集比高(>1000倍),具发展应用的潜能。

联系人:李经理 qq:3223983256