高速公路隔音板价格 隔音板放火等级

产品名称	高速公路隔音板价格 隔音板放火等级
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	52.00/m²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-16 规格:1220*2440*16
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

说明:根据采购数量、规格、要求(防火,环保,防潮,密度等)不同,价格也会有所差别,具体价格以电话沟通为准,139/2466/9372欢迎来电咨询

防火隔音板

无论什么工程装修,都得使用装饰板材,这之中铝扣板、石膏板使用率非常之高,但现在楼盘的地板积薄,所需做隔音工程的越来越多,而石膏板有一定的隔音性能,但是达不到一定的效果。隔音板因市场需求应运而生,下面为各位介绍隔音板材料。

阻尼隔音板怎么组成的?

隔音量能大于30db,被称之为隔音板,市面上的隔音板大同小异,如我静音王隔音材料公司,使用2组玻镁板复合隔音胶复合生产,其隔音性能达37db,从而取代部分场所石膏板等板材的使用。

阻尼隔音板规格参数

型号16mm隔音板 2420*1220*16mm 隔音量37db 容重52kg/块左右,防火等级a级。因需量不同,都定制生产,生产周期3天左右。

防火阻尼隔音板的特点

防火性,以玻镁板为原料,防火gb8624-1997a级

隔声量大,平均隔声量37db,为一级隔音材料

产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线,不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常,同时防霉、防菌、防虫、防白蚁。

安装方便,可剧可裁,方便与其他装饰材料并行安装

阻尼隔音板运用:

a级防火阻尼隔音板应用于ktv、酒吧、办公室、体育馆、宾馆酒楼、电影院、剧院、体育馆、录音室、 演播厅、会议厅、歌舞厅、健身房、营业厅、卡拉ok厅、家庭影院等隔音、防火要求高的场所。

复合隔音板的施工方案

吊顶工程施工

计算面积,打轻钢龙骨,计算好吊杆数,每根吊杆下链接减震器,把减震器固定在龙骨上,做好相关隔 音。

在使用龙骨,墙体边缘使用如木条、隔音毡、减震垫等材料,避免龙骨跟墙体的刚性接触。

做好龙骨后,把隔音板固定在龙骨上,因承重量,建议多使用减震器(复合隔音毡隔音板一起使用效果更好)再做装饰。

墙体工程施工

- 1、原有墙面清理安装木龙骨(龙骨墙体接触面包裹隔音毡或打木条,避免刚性连接)轻钢龙骨时可使用减震器。
- 2、龙骨空隙内填充环保纤维吸音棉。
- 3、贴上隔音毡,再封上一层阻尼防火隔音板,固定在龙骨上,之后做相关装饰(最后把隔音毡与阻尼隔音板复合物一起固定效果更好)

阻尼隔音板厂家:深圳静音王建材有限公司

隔音材料联系方式:139/2466/9372 qq:2302389535 欧阳

复合隔音板网址:http://www.soundproof.cn/html/14172836641667.html

公司地址:深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋