

# 移动式手术无影灯辰宏医疗

产品名称	移动式手术无影灯辰宏医疗
公司名称	山东辰宏医疗科技责任有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:辰宏 型号:CH-ZF500多棱镜
公司地址	山东省济宁市曲阜市有朋路东首路南
联系电话	4404777 13964982025

## 产品详情

### ch-zf系列手术无影灯

- 一、ch-zf系列手术无影灯广泛用于各种手术场合的照明需要，是现代手术室的理想照明设备。
- 二、全封闭流线型的设计，充分满足当今手术室消毒和高标准层流要求。

cad/cam技术造就的整体反射光学系统、照明尝试达600mm；运用色温补偿技术使色彩不愿得到提升，更适合于脑外科、胸外科等大型复杂手术的照明。

水波纹灯面板由pc（防弹塑胶）压注成型，使光线更柔和，安全性更优。

微电脑数字控制，具有八段亮度调节，并有照度记忆功能和宽电压工作播发，市电ac180v~250v范围内工作稳定，抗干扰能力强。

具有备用灯泡自动切换，当主灯烧坏，副灯在1/2秒内自动点亮。手柄面板上有主、副灯失效指示，提醒手术后及时更换。

三、设置软启动装置，有效延长灯光使用寿命，采用进口长寿命达1000小时以上。

四、调焦系统结构精巧，更换灯光快捷方便；脱卸式手柄外套，可作高温（ 134 ）灭菌处理。

五、配置轻巧的进口平衡臂皮质系统，六组万向关节联动，移动轻，定位稳定。360°的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。

六、顶置（底板）电源系统，免去挂墙式控制箱的安装麻烦。

七、关键部件均采用国际名牌产品，运行平衡可靠，阻燃级材料耐温安全，符合shd标准规定。

八、各部位起动力和推力：

各部位转动时垂直位移最大作用力不超过55n，其他轴向的作用力不超过25n。

九、主要有：ch-zf700/500 ch-zf700/700 ch-zf700 ch-zf500 ch-zf500可移动

#### 辰宏无影灯主要技术参数

规格型号	700/500	700/700	700
照度	120.000/120.000	120.000/100.000	120.000
色温	4300k ± 500k	4300k ± 500k	4300k ± 500k
光斑直径	160-280mm	160-280mm	160-280mm
照明深度	600mm	600mm	600mm
亮度调节	八档连续调光	八档连续调光	八档连续调光
术者头部温升	2	2	2
电源电压	220v ± 22v 50hz ± 1hz	220v ± 22v 50hz ± 1hz	220v ± 22v 50hz ± 1hz
输入功率	500w	500w	500w
灯泡功率（w）	150/150	150/150	150/150
显色指数	97 %	97 %	97 %
最低安装高度	2800mm	2800mm	2800mm

公司集科研、生产、销售及服务为一体的综合型企业，公司拥有国际领先的加工设备，齐全的检测手段，生产技术先进，工艺精良。

公司主要产品有：手术无影灯系列；手术床、产床系列；医用吊塔系列；医用车、柜、台等钢制、不锈钢制及abs等制品，共两百余个品种。设计打造现代化医院各等级净化手术室。优良的产品质量、完善的售后服务，深受用户好评

售后服务：0537-4404777

联系人：13964982025

企业传真：0537-4414777

企业qq: 3101308630