

# 时代TH170 172 174里氏硬度计

产品名称	时代TH170 172 174里氏硬度计
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:时代/TIME 型号:TH170 测量范围:170 ~ 960HLD
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

## 产品详情

### 产品概述

时代th170 th172 th174里氏硬度计是新型的袖珍式一体化硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点，它是以里氏硬度为原理，测出里氏（hl）硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值,还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境，主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

### 技术参数

型号	th170	th172	th174
硬度制	hl、hrc、hrb、hv、hb、hs		
精度	相对误差 ± 0.8%、示值重复性误差0.8(hld=800)		
测量工件的最大硬度值	940hv ( d/dc/dl/d+15/c冲击装置 )		
测量工件的最小厚度	3mm		

测量工件的最小压痕深度	24 $\mu$ m		
测量范围	见表1		
示值误差和示值重复性	见表2		
冲击装置	d	c	dl
测量方向	任意		
上下限设置范围	( 170-960 ) hld		
电源	aaa尺寸(7#)1.5v干电池2节		
工作温度	0-40		
通讯接口标准	usb2.0		
外型尺寸	155 × 55 × 25mm		
重量	约166g		

## 基本配置

主机 ( 含冲击装置 )

随机里氏硬度块 ( hld值 )

尼龙刷

小支承环

干电池2节

合格证书

使用说明书

密码包装箱

可选附件

各种异型支撑环