

# ESD门禁翼闸防静电门禁ESD防静电门禁系统

产品名称	ESD门禁翼闸防静电门禁ESD防静电门禁系统
公司名称	苏州阿赛特电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区城南街道邵昂路69号1幢331室
联系电话	0512-65776515 15150101252

## 产品详情

苏州讯诺智能科技有限公司esd门禁系统，整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。长方形机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。闸机采用垂直落杆方式，当闸机通道闸杆落杆后可形成无障碍人行通道，便于紧急情况下的人员疏散为通行安全提供了保障。苏州讯诺智能科技有限公司-智能安防解决系统专家。

### 功能特点

- 1.机芯设计合理可靠，噪声小，内置自动缓冲装置，运行平稳，使用寿命长。
- 2.具有断电应急功能，闸杆断电自动落杆，通电自动上杆。
- 3.具有方向提示led灯，控制器带有计数功能，led数字显示功能(可选)。
- 4.兼容ic、id、磁卡、条码卡、防静电等多种智能卡。
- 5.具有标准的输入、输出接口可与各种读写设备自由挂接、是系统集成商的最佳首选
- 6.可扩展为自动身份识别系统，实现门禁、考勤、收费等功能。
- 7.可与其他类型通道产品配合使用。

结构：框架结构/不锈钢外壳

生产工艺：全电脑数控激光切割机生产

外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm）

重量：70kg

闸杆长：机箱以外510(mm)

闸杆最大承受力：80kg

闸杆工作驱动力：3kg

闸杆传动方式：电动

闸杆转向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

限位采用编码器控制（复位准）；苏州讯诺智能科技有限公司。

自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；

灯光提示：通行方向指示

采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求

工作环境：室内、室外(阴棚)

温度：-10 ~ 50 相对湿度：90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做

开闸时间：0.2秒

通行速度：30人/分钟

输入接口：干接点信号或12v电平信号或脉宽100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流10ma；

苏州讯诺智能科技有限公司成立于2005年，是一家电子安全产品进口代理商和安全系统集成商。今天，我们已经发展成为中国最好的安防智能管制系统解决方案的优秀供应商，并为广大客户提供高质量的安防智能管制产品、系统工程及服务。公司主要产品包括：门禁 考勤 esd防静电门禁系统 防静电接地工程 防静电仪器仪表 三辊闸 翼闸 摆闸 防静电耗材 安检门系统等。

联系人：朱经理

详细介绍：[www.xunnow.com](http://www.xunnow.com)

全国免费服务热线：400 0512 075

销售热线：0512-66029997 0512-65029975 手机：17706213833

销售及客户区域:上海 江苏 昆山 太仓 常熟 张家港 吴江 无锡 常州 南京 镇江 南通 浙江 杭州 济南  
潍坊 淄博 辽宁 大连 丹东 四川 绵阳 武汉 河南 湖州 安徽 芜湖 马鞍山 合肥 山东 青岛 烟台 威海