

QG、JG、FG系列气流干燥机

产品名称	QG、JG、FG系列气流干燥机
公司名称	常州市图邦干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:图邦干燥工程 型号:QG、JG、FG系列
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13815095051 13776823515

产品详情

气流干燥机产品概述 qg系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备，它采用瞬间干燥的原理，利用载热空气的快速运动，带动湿物料，使湿物料悬浮在热空气中，这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率，经过气流干燥的物料，非结合水分几乎可以全部除去（例如：淀粉等物料进料含水量 40%左右，成品出料可为13.5%），并且所干燥的物料，不会产生变质现象，产量可比一般干燥机干燥有显著提高，用户可在短期内取得较高的经济效益。气流干燥机应用范围 本公司生产制造qg气流干燥设备，引进美国先进技术设备，经过独特的设计，已达国际一流先进水平，本产品整个设备自动化程度高，投资少，耗能低，占用人力和厂房面积比较少，通用面广，是理想的现代化设备。气流干燥机产品特点 qg气流干燥机，适用于制药、化工、食品、建材、塑料等行业的粉状物料的干燥除湿，例如：淀粉、鱼粉、食盐、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、矿粉、煤粉、糖氨酸、a·s·c笨甲酸、2·3·酸，聚氯乙烯聚丙烯、硫酸钠、焦亚硫酸钠等多种物料的干燥。

我公司就气流干燥设备对外咨询，并代为设计制造非定型气流干燥机。 气流干燥机技术规格

规格 \ 参数					

					3.6-20.0

气流干燥机技术规格

型号	蒸发水份kg/h (以表面水份计算)	装机功率 kw	占地面积 m2	高度 m
jg 50	50	10	20	9
jg 100	100	20	32	11
jg 200*	200	31	40	11
jg 250	250	32	64	13
jg 500*	500	54	96	13
jg 1000*	1000	135	120	15
jg 1500*	1500	175	200	16
注：有*号者为二级干燥、装机功率、占地面积以蒸汽加热方式计算。				

