

360度音视频生命探测仪VD360

产品名称	360度音视频生命探测仪VD360
公司名称	石家庄龙朔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市高新技术产业开发区天山大街眼科医院对面
联系电话	0311-67790684 18603319343

产品详情

360度音视频生命探测仪

----支持无线接收

产品型号：vd360

生产厂家：石家庄龙朔电子科技有限公司

音视频生命探测仪能够使救援人员看到被埋在废墟下的被困者，并与之交流。产品配置红外摄像头和360度旋转摄像机，可以360度自由旋转180度俯仰翻转，真正做到无死角探测，即便无光亮的环境也可使用！

音视频生命探测仪深受世界各国救援队欢迎的视频生命探测仪,可以侦测埋困在废墟中的受难者，可以提供清晰的通话和视频功能。同时这些图像和声音可以通过无线接收端传输给后方的指挥机构。

适于在地震、轰炸以及建筑物内爆炸（由气体引起或者其他意图引起）后的救援工作。

产品优势

*镜头采用进口的微型旋转镜头，摇杆控制镜头360度旋转、180度翻转，同时速度及灯光亮度可调

*无线数据传输，可将救灾现场的图像无线传输到救灾指挥部，配置无线视频接收器，

存储8gb，可存储搜索视频。

*红外探头，具有夜视功能，完全黑暗的环境也能探测6米以内物体

最大外径为32mm，防水等级达ip67

*配备双向通话功能，可接入第三方通话系统，便于进行多方对话，通过翻译或医护有效安抚被困人员，保证救援工作的快速进展。

*探杆（摄像头）和显示器（主机）之间为软连接，使得探杆的移动、旋转更加便利，大大增加了救援工作的灵活性。

在全黑环境下的可视距离达6m，为目前各种视频探测设备所能达到的最高水平。

*8英寸“超大液晶显示屏为目前视频救援设备显示装置中的最大尺寸，

tft技术保证了最清晰的视频显示。分辨率: 800*600 像素

主机（控制面板）

- tft技术，8“彩色显示屏；
- 内置无线传输装置
- 面板设有控制探头四向旋转的按钮
- 左侧三个按键可以控制探头转速，灯光开关及亮度

360度旋转摄像机

微型旋转摄像机，最大外径40mm

可360度旋转180度翻转

内置辅助照明:12颗高亮白光leds

探杆

- 可伸缩，长度达2.6m；
- 带5m线缆，防断开式插头；
- 头部可自由弯曲；

通话耳机，可与被救助人员

无线音视频接收机

*内置8g存储卡，可存储搜索视频。

*可拍照存储录像等

*5寸液晶显示

水下探头

*红外ccd探头，自动感应光源智能开启红外灯

*防护等级ip67,配有20米水下探测线缆

技术数据

1、无线数据传输，可将救灾现场的图像无线传输到救灾指挥部，配置无线视频接收器，存储8gb，可存储搜索视频。

- 2、微型旋转摄像机，最大外径40mm，可360度旋转180度翻转，内置辅助照明:12颗高亮白光leds
- 3、红外探头，具有也是功能，弯曲黑暗的环境也能探测6米以内物体，最大外径为32mm，防水等级达ip67
- 4、配备双向通话功能，可接入第三方通话系统，便于进行多方对话，通过翻译或医护有效安抚被困人员，保证救援工作的快速进展。
- 5、探杆（摄像头）和显示器（主机）之间为软连接，使得探杆的移动、旋转更加便利，探杆头部可自由弯曲，大大增加了救援工作的灵活性。手持探杆长度最大伸缩高度可达2.4米，闭合长度1.1米

在全黑环境下的可视距离达6m，为目前各种视频探测设备所能达到的最高水平。

- 6、*8英寸“超大液晶显示屏为目前视频救援设备显示装置中的最大尺寸，tft技术保证了最清晰的视频显示。分辨率: 800*600 像素

各组成部分参数：

显示器：

8英寸“超大液晶显示屏为目前视频救援设备显示装置中的最大尺寸，tft技术保证了最清晰的视频显示。

分辨率: 800*600像素 (pal) , 640 × 480像素(ntsc), 视频输出：fbas信号;尺寸：32 × 18 × 7cm , 重量：1150g

充电电池可连续使用6小时以上（视环境情况）。

充电时间：4hr（视温度、电流强度等因素而定）

ac电压充电器：220v

工作温度：-30 -- +60 ，低温快速启动。

无线视频传输接收器：

5英寸液晶显示器，

2.4g手持式pda无线传输接收器

传输距离：大于50米

存储设备：8g

可充电锂电池

充电电池可连续使用3小时以上。

360度旋转摄像机;

微型ccd & ccd 总像素total pixels[pal]: 795(h)*596(v) , 最大外径40mm

ip68 &耐受水下2米压力

360度旋转180度翻转 , 三种速度及亮度可调

内置辅助照明:12颗高亮白光leds (工作寿命 50 000小时)

水下探测线 :

探测线长20米

红外夜视探头

清晰度540线

在全黑环境下的可视距离达6m。

防水级别 : ip67

探杆 :

*探杆长度 : 3节可伸缩1.2~2.6m

*带5m线缆 , 防断开式插头 ; (可选配20米 , 30米线缆)

*探杆与探头采用软连接 , 可任意角度弯曲 ;

配置 :

主机 1个

耳机 1个

探杆含探头 2个

无线音视频接收机 1台

手持对讲机 1个

配置防水防震器材箱 1个

说明书1份

合格证1张

专用防水安全箱1个