

高效沉淀分离器

产品名称	高效沉淀分离器
公司名称	济宁璟华环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁高新区第七工业园C区
联系电话	0537-3717977 13675479888

产品详情

一、高效沉淀分离器原理 高效澄清过滤是集多种优势于一身的水澄定技术，澄定效果显著，当与不同技术组合时，可达到不同的效果。如：污水达标排放；很好的实现废水处理及回用；甚至可以做到工业零排放。

二、高效沉淀分离器特点：

- 1、将快速混凝、絮凝（沉降）、沉淀多个工艺段紧凑结合在一个单位内，占地面积很小 装置设计为钢结构。主要用于除悬浮物、有机物和硬度及重金属物质。
- 2、每一个工艺过程的反应区段都是量身定做、特别设计的 由于充分利用了污泥回流，使得系统工作高效且化学品消耗很少
- 3、在反应段内所含的固体得以反复循环 较高浓度的固体颗粒扫除了细小的絮凝块 通过重力沉降和斜板分离，实现了最好的液、固分离效果
- 4.设备出水水质稳定质量好；
- 5.耐冲击能力强；

三、高效沉淀分离器应用范围 用于市政污水深度处理和再生水预处理单元及石油化工、煤化工、钢铁、制药行业的污水深度预处理单元和回用水预处理单元。

四、一体化设备规格

设备型号	处理能力 (m ³ /h)	规格尺寸 (ø × h, m)	重量 (t)	运行重量 (t)
		1.6 × 4.8		

den-8	1-8		1.0	1.84
den-10	10	1.8 × 5.0	1.22	1.98
den-12	12	2.0 × 5.0	1.3	2.05
den-15	15	2.0 × 5.5	1.4	2.15
den-20	20	2.3 × 5.5	1.6	2.43
den-30	30	2.5 × 5.5	1.9	2.80
den-50	50	3.0 × 5.5	2.9	4.39
den-80	80	3.5 × 5.5	4.2	6.32
den-90	90	4.0 × 5.6	4.9	7.40
den-100	120	4.5 × 5.65	6.1	9.2
den-150	150	5.1 × 5.7	7.1	10.71
den-200	200	6.05 × 5.7	9.4	14.14
den-240	240	6.8 × 5.7	10.9	16.36
den-320	320	7.7 × 5.7	12.8	19.17
		8.9 × 5.8		

den-400	400		15.4	23.15
den-500	500	9.7 × 5.8	17.3	25.94
den-550	550	10.2 × 5.9	18.5	27.75
den-600	600	10.7 × 5.9	19.7	29.61
den-720	720	11.8 × 6.05	22.6	33.86
den-1000	1000	13.8 × 6.2	28.1	42.15

公司具有一批经验丰富的技术人员，他们在行业深耕多年，积累了多个行业废水治理、资源回收的技术和工程实践，能够针对不同污水特性和水量,设计出相应规格的高效沉淀分离器,并对设备进行安装、调试和维修等售后服务,做到出水水质稳定达标。另外,在接到需求后，能够快速反应，及时快捷的服务使您再无后顾之忧!

同时，济宁璟华环保科技有限公司可以为中小企业投资污水项目，为排污企业升级改造和提供污水处理设备，并承担运营管理服务，为排污企业处理污水，不需要企业投资，只收污水处理服务费,保您水质达标排放或回用，解决中小企业环保压力和资金困难的问题。

济宁璟华环保科技有限公司网址: www.jnjhnb.com