

路加厂家直销河南12米四轮移动 8吨物流登车桥

产品名称	路加厂家直销河南12米四轮移动 8吨物流登车桥
公司名称	济南路加升降机械设备有限公司
价格	380000.00/台
规格参数	DCQY6-0.9:10500*2000*900 DCQY8-0.9:10500*2000*900 DCQY10-0.9:10500*2000*900
公司地址	济阳县济北开发区龙海路北首路东、五里后居118号
联系电话	0531-81178333 15688837501

产品详情

移动式装卸平台、车桥

产品说明：

本产品是与叉车配合使用的货物装卸专用辅助设备。有了它，叉车能直接从地面驶入汽车车厢内部进行批量装卸作业。产品采用人工液压动力，不需接动力电源。只需单人操作，即可实现货物的安全快速装卸。它可使企业减少大量劳动力，成倍提高装卸作业效率，加快货物流通速度，获取更大经济效益。

适用场所：装卸车频繁、车型不一的大型企业、仓库、车站、码头、仓储物流基地等。多用于进出口公司。

dcqy移动式液压登车桥技术参数：

型号：dcqy6-0.9 载重(t)：6 可调高度(mm)：900
外形尺寸(mm)：10500×2000×900

整机质量(kg)：2100 动力形式：手压泵

型号：dcqy8-0.9 载重(t)：8 可调高度(mm)：900 外形尺寸(mm)：10500×2000×900

整机质量(kg)：2300 动力形式：手压泵

型号：dcqy10-0.9 载重(t)：10 可调高度(mm)：900 外形尺寸(mm)：10500×2000×900

整机质量 (kg) : 2800 动力形式 : 手压泵

型号 : dcqy12-0.9 载重(t) : 12 可调高度 (mm) :900 外形尺寸(mm) : 10500 × 2000 × 900

整机质量 (kg) : 3100 动力形式 : 手压泵

移动液压登车桥特点 :

- 1.全液压驱动，操作方便运行可靠。
- 2.唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好。
- 3.采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能。
- 4.采用进口整体模块式液压站，密封性好，使用寿命长。
- 5.高强度“u”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。
- 6.采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑性能。
- 7.两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。
- 8.设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。

液压登车桥使用维护小提示 :

- 1.室外使用条件，每年须对表面作补漆防锈处理一次；
- 2.使用6个月须对液压油检查一次，视情况更换；
- 3.轮轴及转动部位每1-3个月加注润滑脂一次。

注明 :

产品颜色及台面大小、升高米数、载重量，根据客户需求量身定制，产品型号及发布价格，仅供参考！

郑重承诺 :

本公司为生产厂家，主要经营起重升降机械设备，注册资金100万元，绝非皮包公司。信誉第一，质量保证，信守合同，文明作业，用户验收，满意服务，望新老客户致电咨询。o(_)o谢谢！

郑重声明 :

本公司谢绝一切网络推广服务电话，你们每天不间断热情的循环电话，已经对我们工作进程造成困扰，

我公司已有推广网站为，

自公司成立四年来，排名效果始终不错！在这里

感谢 百度推广、搜狗推广

因为你们不抛弃不放弃的决心，我们的工作人员每天都会接到六七次这样的电话，同时也次次回绝，

谢谢你们真诚热心的推荐，不过我们真的不需要，请不要再这样给我们打电话了，谢谢！

产品价格 :

客服部 记录客户对产品的需求及参数和收货地再由技术部核算产品价格及运费 并由技术部回电客户。如果觉得这样比较麻烦，可以直接加qq：595271048 详谈。（确认订货，签订合同。已传真形式发送，双方利益均有保证！）

付款方式：预付40% 货到后付50% 安装完付尾款10%

联系方式

公司qq：595271048

企业邮箱：lujia0712@163.com

595271048@qq.com

咨询电话：15688837501（周一至周五 早07:00~晚17:00）

0531-81178333

联系人：邵鑫15688837501

以上信息来自济南路加升降机械设备有限公司