

静音变频发电机2000W型号

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 静音变频发电机2000W型号 |
| 公司名称 | 特赫实业（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:德国特赫 型号:TH2000D 功率:2000w |
| 公司地址 | 上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室 |
| 联系电话 | 2139973689 |

产品详情

静音变频发电机2000w型号

永磁式小型发电机采用简化的转子结构，有并联磁场结构和串联磁场结构两种：

并联磁场结构的转子采用铸造压制而成，永磁体嵌放在里面，转速高；串联磁场

结构的转子采用钢结构，永磁体嵌放在表面，转子表面磁感应强度高、整体结构

牢固可靠。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

型号 th2000d/th2000de/th2000dr

发电机 额定输出频率 50hz/60hz

额定输出电压 110v/120v/230v/240v

额定输出功率(kw) 2

最大输出功率(kw) 2.2

直流电压 12v 8.3a

交流电压 110v/120v/230v/240v

输出端口 2

引擎类型 自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门

排气量 125cc

发动机额定输出 2.6kva/5000rpm

发动机最大输出 3.0kva/5500rpm

活塞冲程(mm) 52.4*57.8mm

点火系统 t.d.i

系统启动方式 手动启动/电启动/遥控启动

油箱容量 7.0l

消耗燃料度 390g/kw/h

连续工作时间 7

噪音 (7m 距离) 58dba

尺寸长 545mm

宽 290mm

高 500mm

重量 27kg

包装尺寸(mm) 555*305*510mm(color box)

标准功能 空气滤清器 n

燃料表 y

电压表 n

自动电压调节器 y

油满或空警报系统 y

断路器是否融合 y

电路保护器 y

可选 并联连接盒 y

数字显示屏 y

20' 柜 (unit) 起定量 280

40' 柜 (unit) 630

40' hq (unit) 750

认证 ce, gs, epa, carb, csa

燃油小型发电机与ups有什么区别？

燃油小型发电机组属自备交流供电设备的一种，即由燃油内燃机带动发电机发电。对于家用小型燃油发电机来说，其机组价位较低，一般在几千元至1万元之间。但一般为了降低成本，装配比较简单，在使用中可能会出现因电器增减而使电压波动和频率不稳定、噪声较大等情况。同时由于燃油燃烧不完全，可能产生大量废气。

ups (uninterrupted power supply) 译为不间断电源。它是一种带有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。由蓄电池供电经电转换路，把直流电转变成交流电供电器使用。ups使用时基本无噪音，也没有废气排放，但单位功率造价高，使用成本高，只适应部分要求高的电器配用，如电脑和通信设备。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

静音变频发电机2000w型号 精发电机,2000w发电机,2000w变频发电机,变频发电机5kw,数码变频发电机,5kw数码发电机,变频发电机价格,5kw发电机多少钱