

# RVV3\*1.0平方的 国标现货 优质裸铜纯铜材质 四个颜色

产品名称	RVV3*1.0平方的 国标现货 优质裸铜纯铜材质 四个颜色
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:胜牌RVV 型号:RVV3*1.0平方的黑色1卷 加工定制:是
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

## 产品详情

rvv护套软电线

rvv1.0平方电线产品参数

额定电压：300v

温度范围：长期允许工作温度不应超过70

外径容差：±0.1mm

线号：2\*1.0mm--8\*1.0mm

导体：裸铜

单条或多条绞线或裸铜线

绝缘：pvc护套

rvv1.0mm	2*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线
	3*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线
	4*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线
	5*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线
	6*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线
	7*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线
	8*1.0mm	裸铜	聚氯乙烯pvc	32/0.2as 裸铜线

亲，这款rvv线材是我们常备现货，如有适合您的产品为更好为您节省时间，请先咨询下销售人员，  
以便更准确确认库存规格和颜色数量，谢谢。

rvv电线电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯绝缘聚，俗称软护套线，是护套线的一种。rvv电线电缆就是两条或两条以上的rv线外加一层护套，护套的作用是：1.保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀。2.增强线缆机械强度。特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。

rvv电缆主要用途：应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。rvv电缆是弱电系统常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有pvc护套，芯线之间的排列没有特别要求。字母r代表软线字母v代表绝缘体聚氯乙烯（pvc）。

胜牌rvv1.0平方型号有：rvv2\*1.0mm/rvv3\*1.0mm/rvv4\*1.0mm/rvv5\*1.0mm/rvv6\*1.0mm/rvv7\*1.0mm等、rvv8\*1.0mm等。

胜牌ul认证线材：

胜牌电线目前已获得三个认证，认证编分别为（e249743、e249745、e347603）。

pvc电线类：1007电子线、1015电子线、1571电子线、2468双并线、2468排线、2464多芯线、2547多芯屏蔽线，1672双层绝缘、1569电子线、rv电源线。

第二、硅橡胶电线类：硅胶高线温3135、硅胶高压线3239、硅胶编织线3122、ccc硅胶编织线、vde硅胶线，特软硅胶线、硅胶多芯线。

第三、铁氟龙电线类：1330、1332、1709、1333、1180、1910。

第四、低烟无卤pe电线：3266、3265、3389、3321、3302、3385。

rvv1.0平方线材下单流程：

胜牌电线业务遵循以下生产销售发货准则：

1、生产时间：

有现货的线材产品，什么时候下单什么时候就可以当天发货，珠三角第2天到货。需要定做的看量定。一般淡季2-3天可以发货，旺季一般为4-5天可以给您发货。

2、所用材料:

镀锡铜丝采用智力codelco公司进口高纯阴极铜为原料。铜丝按国家gb/t 3953-2009标准生产，导体电阻符合国家gb/t 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯pvc生产，长期使用温度为80 -105 ，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐高温范围为-60 -200 ，铁氟龙高温线采用氟塑高温料，耐高温在200 ，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过sgs检查报告。

3、付款方式：

在广东省内可以货款付款，外省必须付所有的运费，才能做货到付款，我公司暂时不接受月结，付款方式为现金，如需要开票的请将货款汇入我公司对公帐户,直接由我公司开出17%的广东增值税发票，我公司只收取12%个点税率。

#### 4、发货准则:

运费由买家承担，我公司有义务为客户提供运费咨询服务，有义务将客户的产品送到指定的收货地址。我公司已经跟多家（快递、物流）鉴定合约，有义务保障客户的电线。20公斤以下在珠江三角周均为0.8元/公斤收取在加上8元首付，20公斤以上0.8元乘以外省的客户不建议客户选择快递，期望客户能够指定物流公司服务站点。

#### 5、交货地址:

客户如果选择的是快递，我公司有义务将电线送到贵公司，客户如有客户指定的物流，我公司负责有责任将产品送到指定的物流服务站点。

#### 6、特别需要定做：

pvc电子线起定量为6100米（10卷），硅橡胶高温线起定量为10000米，铁氟龙高温线起定量为3050米（10卷），以上颜色均为同一款颜色。定做电线的必须首付30%定金，剩余的70%广东省可以货款付款，外省必须付全部的货款。

#### 7、检货的标准：

电线的型号、购买的颜色、购买的数量、铜丝的大小、购买的跟我公司是样品的一致。

我们的宗旨是:网络销售追求的是量大，量大必然价低，价低并不代表我们的产品质量差，我们的产品都是在保证质量的前提下，尽量放低利润给客户，我们追求的是低利润和快速资金回笼.希望您是我们下一个合作的客户。

本产品的品牌是胜牌RVV，型号是RVV3\*1.0平方的黑色1卷，加工定制是是，线芯材质是裸铜线，护套材质是PVC护套，产品认证是CCC