

隆怡德1.2吨小型双钢轮压路机

产品名称	隆怡德1.2吨小型双钢轮压路机
公司名称	龙口市隆怡德机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆怡德
公司地址	山东省烟台市龙口市下丁家镇
联系电话	86-535-8629228 15553429900

产品详情

隆怡德1.2吨小型双钢轮压路机

双钢轮，高频率；

非比寻常的压实效率；

适用于道路及其他大型铺路工程；工作重量在7吨至15吨之间；

自动起振系统；

专利设计的振动步频表；

独特的喷水系统。

运行重量：11 300 kg

钢轮宽度：2000 mm

[1] 振动频率：42hz/63.3hz

单体水箱设计使加水更为便捷,水箱内置使操作员工作视野不受阻挡。

独有的双泵交互工作喷水系统，三重水过滤，无极可调喷洒设定，延长使用寿命，节省水耗

卡特彼勒专利设计的豆荚形偏心配重,具有高振幅和高频率的特点,极大提高压实效率,3000工作小时超长的钢轮油更换间隔,减少维护保养时间

五振幅、双频双幅及双频四振幅多种振动系统选择，提供机器应用的多样性

基本参数

额定转速： 2200 r/min
理论爬坡能力： 30 %
水箱容积容量： 15l
行驶速度： 0-8km/h m/min
压实宽度： 700 mm
最大工作质量： 1200 kg

最大爬坡度： 30
最小工作质量： 1000 kg
最小离地间隙： 10 mm

概述：

适用于压沟槽基础、道路、体育场地修筑中的压实平整工作，也可以碾压草坪、操场及大型压路机的配套使用。

产品特点：

- 常发风冷式柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易，全国联保；
- 采用国际名牌sauer液压传动单元，无级变速，换向方便；
- 发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；
- 安装豪华座椅，工作舒适；
- 采用国际知名nsk轴承，mitsuboshi(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

订货流程：

- 第一步：购车洽谈：

通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、价格和相关要求。

· 第二步：签订合同：

双方签订购销合同并预付合同定金（传真签订合同、邮箱发送合同、实地签订合同均可）。

· 第三步：安排生产：

我公司根据合同要求，安排车间生产。

· 第四步：交付产品：

产品交付验收，支付产品余款，完成相关手续。

· 第五步：运输方式：

客户可自行提货，或委托我公司负责发货。

我们将竭诚为您提供更好、更快、更优质的服务！欢迎您来电来厂洽谈！

销售热线：0535-8629228 15553429900 qq3061561680